

Коллекция Longran: стиль и инновации	2
Обзор кухонных моек Longran	14
Обзор смесителей Longran	18
<b>Бытовая техника Longran</b>	
Духовые шкафы Longran (ширина 45 см)	22
Варочные панели Longran (ширина 45 см)	23
<b>Кухонные мойки Longran</b>	
Материал Lonstone	26
Серия Amanda	27
Серия Classic	35
Серия Cube	41
Серия Eclipse	46
Серия Enigma	48
Серия Geos	50
Серия Lotus	53
Серия Ultra	55
Материал Stainless Steel 18/10	63
Серия Eclipse	64
Серия Jumbo	67
Серия Lotus	70
Серия Techno	78
Аксессуары Longran	92
<b>Смесители Longran</b>	
Серия Impact Granit	96
Серия Sprint Universal Granit	100
Серия AG	101
Серия Sprint-One	102
Серия Sprint Universal	103
Серия Tempo	103
Серия GQ	104
Серия Classica	104
Серия Impact	106
Серия Standard	106
Серия Logic	108
Серия Quadro	111
Краны для чистой воды Longran	113
Дозаторы моющего средства Longran	115
<b>Рейлинги</b>	
Серия Italia	120
Серия Europa	124
Серия Castelli	127
Комплектующие	129

# LONGRAN

Постоянный поиск инноваций и ярких креативных решений для кухни привел к созданию коллекции моек Longran. В нее входят изделия с привлекательным дизайном, высочайшими эксплуатационными характеристиками.

8 цветов, 2 вида материалов, 3 типа поверхностей, 43 варианта дизайна моек, в том числе призовые работы на ведущих международных конкурсах – все это объединено в коллекцию кухонных моек Longran.

## Новый взгляд на функциональность

Функциональность изделий Longran – это не только практичность и грамотный подбор деталей, но и гарантия качества материалов. Для производства кухонных моек мы используем высококачественную нержавеющую сталь и экологически чистый композитный материал Lonstone. Эти материалы прочные и износостойкие и легкие в уходе и эксплуатации.



## Гарантия качества

Создатели марки Longran – это международный коллектив признанных экспертов в дизайне, разработке и дистрибуции кухонных моек, смесителей, бытовой техники и аксессуаров. В процессе изготовления задействованы крупнейшие мировые производители – технологические лидеры отрасли, обеспечивающие максимально высокое качество продукции.

Все используемые материалы моек Longran экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья. Все изделия соответствуют санитарным требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами. Качество моек Longran подтверждено международными сертификатами.

# Идеальный дуэт дизайна и качества



## Кухонные мойки Longran:


- оригинальный дизайн
- исключительная прочность
- устойчивость цвета
- богатая палитра
- 100% антибактериальная защита
- гигиеничность
- легкий уход
- экологичность
- продуманный функционал
- широкий выбор аксессуаров



Успех блюда зависит не только от удачного рецепта и мастерства хозяйки, но и от того, в каких условиях оно приготовлено. Чтобы продемонстрировать кулинарный талант в полной мере понадобятся помощники: «умная» бытовая техника, кухонная утварь и, конечно, удобная рабочая поверхность. Мойки и аксессуары Longran, современные и практичные и обеспечивают кухню необходимой функциональностью.

# Инновации LONSTONE

Кухонные мойки Longran из композитного гранита Lonstone имеют приятную на ощупь и схожую с натуральным камнем поверхность. Они созданы для тех, кто ценит естественную красоту и функциональность.



## Гранитный щит

Кухонные мойки Longran из искусственного гранита Lonstone не боятся царапин, ударов и других механических воздействий. Хозяйка можете без опасений разделять на поверхности мойки мясо, рыбу, птицу или резать овощи.

## Идеальная чистота

Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. На ней не остаются следы от разлитого вина или сока. Кроме того, изделия устойчивы к бытовой химии. Загрязнения легко удаляются влажной губкой. Мойки из гранита Lonstone сохраняют свой внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

## Теплостойкость

Мойки Longran выдерживают высокие температуры (до 280 °C), а также многократные перепады температур в 100°С. На них без опасений можно ставить горячие сковороды, кастрюли и чайники.

## Бесшумность

Уникальный гранитно-полимерный материал Lonstone гасит звуки, что делает мойки Longran практически бесшумными.

## Цветовая гамма


Природные оттенки натурального камня представлены в серии «Классика», более выразительные цвета с мерцающим эффектом в серии «Металлик».

# LONGRAN

Для тех, кто равнодушен к холодным стальными поверхностям, альтернативой металлу станет искусственный камень, композитный материал - долговечный и практичный **Lonstone**.

Это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц натурального камня и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета.

## Классика



**Alpina/07**  
Альпина




**Colorado/08**  
Колорадо



**Terra/38**  
Терра



**Lava/40**  
Лава



**Arena/47**  
Арена




**Sabbia/58**  
Саббия




**Marone/93**  
Марон


## Металлик



**Оникс/10**  
Оникс



**Cromo/49**  
Крома



# Сертификаты




СЕРТИФИКАТ № 791  
UNI EN ISO 9001:2008  
EA14

Качество продукции Longran подтверждено международными сертификатами соответствия и отвечает всем основным требованиям безопасности выпускаемой продукции.

“CE” – знак соответствия европейским стандартам и Директивам Европейского Союза.

Сертификат подтверждает, что продукция соответствует утвержденным международным стандартам и рекомендациям, а так же является показателем высокого качества.

Наличие “CE” маркировки на продукции означает, что изделие прошло процедуру оценки соответствия. Процесс сертификации включает в себя поэтапное тестирование продукции, контроль всего процесса производства, лабораторные исследования. Знак “CE” гарантирует безопасность и экологичность продукции, а так же обеспечивает возможность свободного обращения товара на рынках всех стран Евросоюза.



# LONGRAN вне конкуренции

Сравнение кухонных моек Longran с мойками из полиэфирной смолы (с гранитным или мраморным наполнением), произведенными в России, показывает значительное преимущество моек Longran по основным физическим, химическим и механическим характеристикам.

Исследование материалов проводилось в соответствии с Европейским регламентом UNI EN 13310: «Кухонные мойки. Функциональные требования».

Испытания	Мойки Longran серии CUBE	Мойки из полиэфирных смол (Россия)	Значение показателей
1 Устойчивость к царапинам (им)	123	181	Глубина царапин. Более низкие показатели свидетельствуют об отсутствии значительных повреждений мойки при внешних воздействиях острыми и режущими предметами.
2 Устойчивость к истиранию (mg)	65	680	Масса стерного материала. Низкие значения указывают на длительную сохранность мойки при постоянном трении с посудой, кухонными аксессуарами, абразивными моющими средствами.
3 Устойчивость к перепадам температур	ОТЛИЧНО после 2000 циклов $\Delta E=3,5$	ПОЯВЛЕНИЕ ТРЕЩИН после 700 циклов $\Delta E=12$	Высокий (более 2000 циклов) показатель гарантирует многолетнюю сохранность мойки при резких перепадах температур от горячей и холодной воды из-под крана.
4 Устойчивость к воздействию химических реагентов (раствор хлорной кислоты)	Нет пузырьков CO <sub>2</sub>	Появление пузырьков CO <sub>2</sub> (карбонат кальция)	Токсичность материала. Отсутствие реакции на химическое воздействие гарантирует полную безопасность и экологичность мойки при использовании.
5 Устойчивость к водяному пару	5 (нет визуальных эффектов)	2 (осветление и изменение цвета)	Высшая оценка по данному показателю указывает на сохранение цвета мойки при длительном воздействии горячей воды, что обеспечит отличный внешний вид в течение всего срока службы.
6 Ударопрочность	ОТЛИЧНО	ПЛОХО (ломается при 5 Дж)	Высокая оценка по данному показателю гарантирует отсутствие видимых повреждений мойки в случае падения в чашу или на крыло тяжелых бытовых предметов.
7 Твердость по Роквеллу (HRM)	106	79	Чем выше значение по данному показателю, тем ниже вероятность образования видимых повреждений (царапин, истертостей) при длительном использовании.
8 Анализ на зольность (%)	79	61,8	Высокий процент содержания минеральных веществ указывает на сопротивляемость материала к износу и гарантирует безупречный внешний вид мойки при длительной эксплуатации.

\*\* смола, входящая в состав моек, является полиэстером; при механическом повреждении поверхности мойки выделяется сильный запах стирола (полиэфирной смолы).

## Антибактериальная защита Microstop

Бактерии могут стать причиной появления плесени, пятен и неприятных запахов. Благодаря активному действию антибактериальных элементов, которые встраиваются в структуру материала мойки в процессе производства, свежесть и чистота сохраняются дольше.

Антибактериальная защита Microstop® не имеет ни цвета, ни запаха. Ее действие не ослабевает со временем.

Антибактериальная защита Microstop® обеспечивает больше безопасности Вам и Вашей семье.



100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

### Преимущества моек с Microstop®

- Превосходная защита против бактерий.
- Мойка более чистая.
- Препятствует появлению плохих запахов.
- Антибактериальная защита Microstop® действует на протяжении всего срока эксплуатации мойки.
- Безопасна, устойчива и эффективна.

# Смесители

## Смесители Longran: индивидуальный стиль кухни

Эргономичные и практичные смесители Longran станут украшением любой кухни и будут служить в течение многих лет. При формировании коллекции Longran сыграли свою роль не только дизайн и технические характеристики, но и материалы и типам покрытия. В ассортименте представлены различные варианты отделки: блестящий и матовый хром, бронза, цветное покрытие.



### Технические параметры:

- Высокое качество деталей и узлов обеспечивает долгий срок службы изделий.
- Поворотный излив позволяет максимально эффективно задействовать всю мойку, а также пользоваться одновременно двумя чашами.
- Выдвижной душ (или выдвижная лейка) – удобное приспособление для мытья фруктов и овощей. С его помощью можно легко наполнять водой большие емкости, которые не помещаются в чашу, а также мыть саму мойку.
- На все смесители вмонтированы аэраторы, которые не дают воде разбрызгиваться.
- Керамические дисковые картриджи выдерживают многократное использование смесителя с высоким давлением воды и приглушают звук при сильном напоре.
- Подводка длиной 500 мм облегчает монтаж смесителя.
- Дополнительная стабилизирующая пластина обеспечивает более надежное крепление смесителя, то есть делает его более устойчивым.
- Гарантия на все изделия – 2 года.

### Разнообразие модельного ряда

- Современный и классический дизайн.
- Разнообразие размеров, форм, стилей.
- Высококачественное покрытие.
- Цвета смесителей с гранитным покрытием полностью соответствуют цветам мойок Longran.



# Аксессуары

## Внимание к деталям

Дополнить образ кухни помогут аксессуары – стильные, функциональные и практичные. Longran предлагает аксессуары из различных материалов: натурального дерева, пластика, нержавеющей стали. Богатая палитра и разнообразие моделей позволят найти именно то, что впишется в стиль кухни.



**Кран для питьевой воды** – необходимый элемент бытовой системы очистки воды, который врезают в поверхность мойки. Через него очищенная питьевая вода поступает отдельно от общего потока водопроводной воды.



**Дозатор для жидкых моющих средств** – весьма привлекательная и практичная деталь, которая прекрасно впишется в дизайн мойки. Больше не нужно переставлять с места на место неудобные флаконы с моющими средствами. Все, что нужно – всегда под рукой. Удобно и эстетично!

В зависимости от дизайна кухни и мойки, вы можете выбрать наиболее подходящий вариант: в цветах Lonstone, нержавеющая сталь, хром или бронза.



## Разделочные доски и коландеры



**Доски из наборного бамбука** наиболее популярны среди профессионалов ресторанных бизнесов. Наборный бамбук не расслаивается, не боится влаги, устойчив к механическим нагрузкам и не тупит нож. Кроме того, это экологичный и долговечный материал. Такая доска прослужит долгие годы.

**Коландер** – это удобное приспособление из нержавеющей стали или пластика, чём-то напоминающее дуршлаг. Он устанавливается в малую или основную чашу мойки, например, для размораживания продуктов.

Правильный подбор аксессуаров позволит превратить даже самую крошечную кухню в полноценный оснащенный кулинарный центр.

# Рейлинги и навесные аксессуары

Рейлинги и навесные аксессуары – помощники, без которых не обходится современная кухня. Коллекция Longran отличается разнообразием дизайна, материалов, цветов, конструктивных решений.

Элементы можно комбинировать между собой, подбирая индивидуальный комплект для любого интерьера – как современного, так и классического.



За счет разнообразия цветовых и конструктивных решений навесные аксессуары и рейлинги из коллекции Longran, прекрасно дополняют любой кухонный стиль. Мы разделили их на три основных линии, в которых представлены как традиционные – готовые комплекты, так и отдельные базовые элементы-составляющие:



**ITALIA** – классика с итальянским изыском. В серии представлены все необходимые в повседневном использовании навесные элементы.



**EUROPA** – баланс дизайна и функциональности, позволяющий комбинировать различные элементы для большего удобства.



**CASTELLI** – скругленные формы и элегантность керамики, расписанной вручную – делают эту линию настоящим эксклюзивным украшением кухни.

# Рейлинги и навесные аксессуары

## СЕРИЯ ITALIA

Эта серия навесных аксессуаров и рейлингов объединяет в себе классический дизайн, высокое качество и изящество деталей. Изготовлены из стальной проволоки толщиной 7 мм. Специалисты Longran разработали новые формы, усовершенствовали конструктивные элементы, в том числе трансформирующиеся, чтоб максимально облегчить работу хозяйке.

**Варианты отделки:** хром, перламутровый никель, античная латунь, античная медь.



## СЕРИЯ CASTELLI

**CASTELLI** – посвящена одному из важнейших художественных промыслов небольшого одноименного городка итальянской провинции Терамо. Кастелли является самым известным центром производства керамики и майолики начиная с XIV века. В XVI – XVIII веках искусство достигло наивысшей точки, доказательством чего являются экспозиции во многих известных музеях мира: Лувр, Эрмитаж, Музеи искусств Нью-Йорка, Берлина, Гамбурга, Флоренции и других.

Современная роспись **CASTELLI** произведение искусства. В нем воплощены традиции прошлого, опыт итальянских мастеров, изысканность и аристократичность. Рейлинги и навесные аксессуары из этой коллекции сочетают в себе кованые элементы и керамические вставки, расписанные вручную. Изображения живописных сельских пейзажей и натюрмортов украсят кухню и могут стать основой стиля всей кухни. Ведь часто декораторы советуют идти от частного к общему, а значит, отправной точкой могут стать как раз аксессуары!

**Варианты отделки:** античная латунь, античная медь.

## СЕРИЯ EUROPA

Модные формы и модели далеко не всегда практичны. На кухне каждая деталь важна, поэтому лучше прислушиваться не к моде, а к здравому смыслу. Серия Europa – это гармоничный баланс дизайна и функциональности. Все изделия эргономичные, изготовлены из стальной проволоки толщиной 7 мм и полосы шириной 14 мм. Выглядят эффектно без потери функциональности!

**Варианты отделки:** хром, перламутровый никель, античная латунь, античная медь.



### Основные преимущества рейлингов:

- разнообразие элементов и видов отделки;
- компактность;
- взаимозаменяемость элементов;
- быстрый и легкий монтаж деталей.

# Бытовая техника LONGRAN

Дизайнеры и разработчики Longran в постоянном поиске. Отслеживание актуальных тенденций и мгновенная реакция на веяния интерьерной моды – основа их вдохновения.

Техника Longran решает сразу несколько задач:

- **Компактность.** Российская кухня зачастую имеет небольшую площадь и критерий компактности становится основным при выборе техники на кухню. Все модели Longran компактны, но вместительны.
- **Актуальность.** В духе современных тенденций, техника Longran сочетает в себе различные материалы и формы с инновационными техническими решениями.
- **Красота.** Бытовая техника Longran производится в Италии – на родине высокой моды и дизайна и является собой образец стиля и лаконичности.
- **Прочность.** Только высокопрочные и надежные материалы использованы при производстве техники Longran.
- **Удобство.** Все модели легки и удобны в использовании.



Круглая варочная панель FH5030  
из нержавеющей стали (стр. 29)

## Компактное решение

Компактные дизайнерские комплекты – удачный выбор для кухни, просторной или совсем небольшой.

Независимые духовые шкафы и варочные панели Longran при небольшом размере имеют самое современное техническое наполнение и объем до 43 л.

Функциональное оснащение – разнообразие опций, режимов и продуманная система управления не уступают крупногабаритным моделям.

Газовый духовой шкаф шириной 45 см – большое преимущество для квартир и дач. Можно использовать магистральный или баллонный газ.

Бытовая техника Longran идеально сочетается с кухонными мойками из коллекции.




## Инновации в действии

Все внутренние поверхности и поддоны духового шкафа покрыты **эмалью легкой чистки**, что позволяет без особых усилий убирать загрязнения простой влажной губкой.

Специальное покрытие **Fingerprint-Resistant** предотвращает образование следов от пальцев на панели управления.

### Пользоваться – удобно, ухаживать – легко!

**Утапливаемые переключатели** программ и температуры спрятаны внутри духового шкафа. После легкого нажатия переключатели готовы к применению, а когда работа окончена – так же легко спрятать их назад. Эта функция улучшает дизайн, повышает безопасность в работе, а также защищает переключатели от горячих испарений и загрязнения.



## Безопасность работы техники

- **Газ-контроль** для газовых духовых шкафов и варочных поверхностей – автоматическое отключение подачи газа при отсутствии огня.
- **Автоотключение** электрических варочных панелей при длительном отсутствии посуды на поверхности стеклокерамики.
- **Индикаторы остаточного тепла** на варочных стеклокерамических поверхностях.
- **«Защита от детей»** – система электронной блокировки функций.

# Обзор кухонных моеек LONGRAN

## Мойки из композитных материалов Lonstone

40 см	45 см	50 см
LONGRAN AMANDA	 AMG 510 стр. 28	 AMG 780.500 стр. 29  AMG 860.500 стр. 31
LONGRAN CLASSIC	 CLS 400.500 стр. 36	 CLS 740.460 стр. 37  CLS 780.500 стр. 38
LONGRAN CUBE*		 CUG 410.500 стр. 42
LONGRAN ECLIPSE		
LONGRAN ENIGMA		
LONGRAN GEOS		 GES 457.406 стр. 50 *
LONGRAN LOTUS		
LONGRAN ULTRA	 ULS 510 стр. 57	 ULS 460 стр. 56  ULS 615.500 стр. 59
		 ULS 780.500 стр. 61

\* Универсальные мойки: могут быть установлены как сверху столешницы, так и под столешницу

			угловые тумбы 90×90 см
60 см	80 см	90 см	
			
AMG 780.500 15 стр. 30	AMG 990.500 стр. 33	AMG 1160.500 20 стр. 34	AMG 860.500 20 стр. 32
			
CLS 1000.500 15 стр. 40			CLS 860.500 20 стр. 39
			
CUG 560.500 стр. 43	CUG 760.500 стр. 44		
			
ELG 780.500 стр. 47			
			
ENG 1000.500 стр. 48	ENG 1000.500 15 стр. 49		
			
GES 560.510 стр. 51	GES 780.500 стр. 52		
			
ULS 615.500 15 стр. 60	ULS 780.500 15 стр. 62		LTG 960.510 15 стр. 54

# Обзор кухонных моек LONGRAN

## Мойки из нержавеющей стали 18/10

30 см

40 см

45 см

50 см

LONGRAN ECLIPSE



EL 510 стр. 65



EL 780.500 стр. 66

LONGRAN JUMBO

LONGRAN LOTUS



LT 615.500 стр. 71



LT 780.500 стр. 73

LONGRAN TECHNO



TE 170.400 стр. 78



TE 340.400 стр. 79



TE 400.400 стр. 80



TE 400.450 стр. 81 \*



TE 450.400 стр. 82



TE 780.510 стр. 89



TE 780.510.60 стр. 88

60 см	80 см	угловые тумбы 90×90 см
		
JM 610.457 стр. 68	JM 915.500 стр. 69	
		
LT 615.500 15 стр. 72	LT 780.500 15 стр. 74	LT 945.510 стр. 76
		
LT 950.500 15 стр. 75		LT 945.510 15 стр. 77
		
TE 500.500 стр. 83	TE 530.400 15 стр. 84	TE 700.400 20 стр. 87
		
TE 548.395 стр. 85	TE 600.500 стр. 86	
		
TE 860.510 51 стр. 90	TE 1000.510 15 стр. 91	

# Обзор кухонных смесителей LONGRAN

## Смесители LONGRAN / хром, нержавеющая сталь, бронза

AG



G61101 стр. 101



G62101 стр. 101

Sprint-One



G68110 стр. 102



G99018 стр. 102

Sprint  
Universal



G65000 стр. 103

Tempo



G11110 стр. 103

GQ



G34106 стр. 104

Classica



G54900 стр. 104



G54920 стр. 105



LM1241 стр. 105

Impact



LM2123 стр. 106

Standart



LM1321 стр. 106



LM1323 стр. 107



LM2122 стр. 107

Logic



LM2101 стр. 108



LM2102 стр. 108



LM2103 стр. 109



LM2181 стр. 109



LM2191 стр. 110



LM2192 стр. 110



LM2193 стр. 111

Quadro



LM2161 стр. 111

## Смесители Longran / гранит

Impact



G08900 стр. 96    G08910 стр. 96    G08915 стр. 97    G08920 стр. 97    G08940 стр. 98



LM1381 стр. 98    LM2123 стр. 99

Sprint Universal



G65000 стр. 100    LM1391 стр. 100

## Longran / краны для фильтров чистой воды

Classic



LC2101 стр. 113

Logic



LC2102 стр. 113    LC2103 стр. 114

## Longran / дозаторы для моющего средства

Quadro



LD0001 стр. 115

Classic



LD0002 стр. 115

Standard



LD0003 стр. 116    LD0005 стр. 116    LD0006 стр. 117



**Бытовая техника**





Компактный электрический духовой шкаф F04540 предназначен для установки в кухонную тумбу шириной 45 см, что позволяет использовать данную модель на кухнях небольших размеров.

Духовой шкаф обладает увеличенным внутренним объемом 43 литра и имеет пять режимов нагрева. Эргономичная ручка дверцы и удобная панель управления обеспечивают дополнительный комфорт при работе на кухне.

Духовой шкаф выполнен в едином стиле с варочными панелями Longran.



### Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрический независимый

Управление: 3 поворотных переключателя выбора режимов нагрева, температуры и времени

Механический таймер на 120 минут с акустическим сигналом

Автоматическое отключение по окончании времени приготовления

Духовая камера: эмаль легкой очистки

Дверца духовки с 2-слойным остеклением

Внутреннее освещение духовой камеры

Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы

Система охлаждения корпуса: тангенциальный вентилятор

Максимальная температура нагрева: 250°C

Максимальная потребляемая мощность: 2200 Вт

Класс энергопотребления: А

Внутренний объем: 43 л

### Режимы нагрева:

- Нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев
- Верхний и нижний нагрев с конвекцией
- Нижний нагрев с конвекцией
- Гриль с конвекцией

### Артикул:

F04540-BL

### Материалы/Цвет:

Панель управления: нержавеющая сталь

Дверца духовки: черное стекло

Ручка дверцы духовки: нержавеющая сталь

Переключатель: термостойкий пластик

Направляющие: хромированные

### Комплектация:

1 – эмалированный противень

2 – хромированные решетки

### Производство и гарантия:

Производство: Италия


Гарантия: 1 год со дня продажи

### Размеры (В×Ш×Г), мм:

Духового шкафа: 595×448×549

Ниши для встраивания: 585×420×560

### Схема



Стеклокерамическая варочная панель с поверхностью белого или черного цвета. При небольших размерах панель обладает конфоркой зоной расширения. Для каждой конфорки предусмотрена удобная функция установки таймера, что весьма практично для современных домохозяек в условиях быстрого темпа жизни.

Варочная панель идеально сочетается с духовыми шкафами из коллекции Longran.



### Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Электрическая независимая

Управление: Фронтальное

Сенсорные кнопки

9 уровней мощности

Размер, мощность и количество конфорок:

Левая верхняя 145 мм/1200 Вт (x1)

Левая нижняя 145 мм/1200 Вт (x1)

Правая, двойная 120–180 мм/700–1700 Вт (x1)

Максимальная мощность: 4100 Вт

Таймер: Есть, установка времени (от 1 до 99 мин.) автоматического выключения выбранной конфорки

Система защиты от детей

Автоматическое отключение при отсутствии посуды на конфорке

Индикация остаточного тепла для каждой зоны готовки

Предохранительный выключатель зон готовки

Напряжение/частота: ~220–230V/50–60 Hz

### Артикул:

FH4550-BL

FH4550-WH

### Материал варочной панели/Цвет:

Стеклокерамика белого/черного цвета

### Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

### Размеры (Ш×Г×В), мм:


Варочной поверхности: 446×506×42

Ниши для встраивания: 410×490

### Комплектация:

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

### Схема



Газовая варочная панель с поверхностью из закаленного стекла толщиной 8 мм.

Удобное расположение конфорок и функциональные возможности варочной панели превращают процесс приготовления пищи в легкое и всегда приятное занятие.

А лаконичный стильный дизайн идеально соответствует строгому силузту духовых шкафов Longran.



### Характеристики

В тумбу 45 см

Тип: Газовая независимая

Управление: Фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 3000 (x1)

Средняя полубыстрая – 1750 (x1)

Малая вспомогательная – 1000 (x1)

Решетки: 3 чугунные раздельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

### Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG): установлены

Форсунки для баллонного газа (LPG): в комплекте

Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

### Артикул:

FH4540-BL

FH4540-WH

### Материал варочной панели/Цвет:

Поверхность: закаленное стекло/черное (белое)

Переключатели: термостойкий пластик/  
нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

### Производство и гарантия:

Производство: Италия



Гарантия: 1 год со дня продажи

### Размеры (Ш×Г×В), мм:

Варочной панели: 450×510×42

Ниши для встраивания: 425×480

### Схема



Круглая варочная панель из нержавеющей стали и чугунными решетками оригинальной формы будет стильно смотреться в любом интерьере.

Модель оснащена тремя конфорками различной мощности и простыми элементами управления. Варочная панель FH5030 – настоящее украшение современной кухни.



### Характеристики

В тумбу 60 см

Тип: Газовая независимая

Управление: фронтальное, 3 поворотных переключателя

Мощность (Вт) и количество конфорок:

Большая быстрая – 2850 (x1)

Средняя полубыстрая – 1650 (x1)

Малая вспомогательная – 900 (x1)

Решетки: 2 чугунные раздельные

Чугунные крышки горелок

Электроподжиг: Автоматический в каждом переключателе

Система безопасности: Газ-контроль

### Артикул:

FH5030-SS

### Материал варочной панели/Цвет:

Поверхность: нержавеющая сталь

Переключатели: термостойкий пластик / нержавеющая сталь

Решетки и крышки горелок: чугунные/черные

### Производство и гарантия:

Производство: Италия

Гарантия: 1 год со дня продажи

### Комплектация:

Форсунки для магистрального газа (NG) установлены

Форсунки для баллонного газа (LPG) в комплекте


Комплект для монтажа (уплотнительная лента и крепления)

### Размеры (D×B), мм:

Панели: Ø520×50

Ниши для встраивания: Ø500

### Схема





# Кухонные мойки из материала Lonstone



Longran Amanda



# Longran Amanda

AMG 510



Design Rodolfo Mozzetti

Круглая мойка **AMANDA AMG 510** отличается оригинальным сочетанием классической круглой формы с прямыми линиями и углами. Она идеально впишется в современный кухонный интерьер и будет гармонично смотреться со столешницами из любых материалов.

Мойка AMG 510 оснащена глубокой вместительной чашей и при этом занимает мало места на кухне. На мойке есть небольшая удобная площадка под смеситель.

Антибактериальная защита Microstop, интегрированная в материал мойки, помогает содержать мойку в чистоте.




## Характеристики

### LONGRAN AMANDA 510

Размер:	Ø510 мм
Материал:	гранит Lonstone®
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	200 мм
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый выпуск  $3\frac{1}{2}$ " в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08910  
(стр. 96)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)



Кран для чистой питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)





Дозатор для жидкого моющего средства  
Logic LD0003 (стр. 116)



Дозатор для жидкого моющего средства  
Standard LD0006  
(стр. 117)

## Кран для чистой воды, дозаторы

## Схема



# Longran Amanda

AMG 780.500



Design Rodolfo Mozzetti

Кухонная мойка **AMANDA AMG 780.500** станет отличным выбором для любой кухни, удачно сочетая лаконичный прямолинейный дизайн, компактные размеры и функциональность. При длине мойки 780 мм она может быть встроена в тумбу шириной всего 50 см.

Дополнительное преимущество, мойка оборачиваемая, и может быть установлена как чашей влево, так и вправо. Вместительная чаша оборудована переливом и в ней удобно мыть кухонную посуду любых размеров. В состав материала в процессе производства интегрирована антибактериальная защита Microstop, которая помогает содержать мойку в чистоте.



## Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 780.500

Размер: 780×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 210 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Цвета камня/Артикул цвета



## Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08900 (стр. 96)



Sprint Universal LM1391 (стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)



Дозатор для жидкого моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



# Longran Amanda

AMG 780.500 15



Design Rodolfo Mozzetti

Практичная и функциональная кухонная мойка **AMANDA AMG 780.500 15** с двумя чашами и небольшим крылом позволяет наиболее эффективно использовать пространство на кухне.

Мойка занимает немного места и подходит для тумбы шириной 60 см. Эта модель является универсальной и может быть установлена на кухне любого размера.

Мойка имеет глубокую и вместительную основную чашу, в которой удобно мыть громоздкую посуду, и дополнительную малую чашу, предназначенную для размораживания продуктов.



## Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 780.500 15

Размер: 780×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаш: 200/145 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, двойной  
корзинчатый выпуск 3½"  
в комплекте с сифоном и переливом,  
уплотнительная лента

## Цвета камня/Артикул цвета



## Аксессуары



Разделочная доска (наборный  
бамбук) **GBU50** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381  
(стр. 98)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



# Longran Amanda

AMG 860.500



Design Rodolfo Mozzetti



Кухонная мойка **AMANDA AMG 860.500**, имея внешние размеры 860×500 мм, может быть установлена в кухонную тумбу шириной 50 см.

Мойка имеет глубокую (210 мм) и вместительную чашу, которая удобна для мытья громоздкой посуды. Широкое крыло мойки служит дополнительной рабочей поверхностью. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.

## Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 860.500

Размер: 860×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 210 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Цвета камня/Артикул цвета



## Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08940  
(стр. 98)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)



Дозатор для жидкого моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



# Longran Amanda

AMG 860.500 20



Design Rodolfo Mozzetti

Гранитная кухонная мойка **AMANDA AMG 860.500 20** предлагает современный прямолинейный дизайн и две большие функциональные чаши, которые прекрасно подходят для мытья кухонной посуды большого размера.

Над чашами предусмотрена широкая площадка для смесителя и аксессуаров с тремя намечеными отверстиями, которые проделываются непосредственно перед установкой. Основная чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение чаши водой. В состав материала в процессе производства интегрированы элементы антибактериальной защиты Microstop, которые помогут содержать мойку в чистоте.




## Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 860.500 20

Размер: 860×510 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 900 мм  
Глубина чаш: 210 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, двойной  
корзинчатый выпуск 3½"  
в комплекте с сифоном и  
переливом, уплотнительная лента

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08920  
(стр. 97)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)




Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



# Longran Amanda

AMG 990.500



Design Rodolfo Mozzetti

Гранитная кухонная мойка **AMANDA AMG 990.500** сделает работу на кухне простой и удобной. Она имеет широкую чашу 460 мм с переливом и просторное крыло, которое можно использовать как дополнительную рабочую поверхность.

Мойка обрамляемая, что создает дополнительные возможности установки.



## Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 990.500

Размер: 990×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 210 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08920  
(стр. 97)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой  
питьевой воды  
**Logic LC2103** (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
**Standard LD0006** (стр. 117)

## Схема




# Longran Amanda

AMG 1160.500 20



Design Rodolfo Mozzetti

Кухонная мойка **AMANDA AMG 1160.500 20** имеет две вместительные чаши и широкое крыло. Глубокие чаши удобны для мытья большого количества посуды. Крыло служит дополнительной рабочей поверхностью, на которой удобно сушить вымытую посуду или размораживать продукты. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой.




## Характеристики

LONGRAN  
AMANDA 1160.500 20

Размер: 1160×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 800 мм  
Глубина чаш: 210 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, двойной  
корзинчатый выпуск 3½"  
в комплекте с сифоном и  
переливом, уплотнительная лента

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Аксессуары



Разделочная доска (наборный бамбук) **GBU50** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08940  
(стр. 98)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор





Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



Longran Classic



# Longran Classic

CLS 400.500

Кухонная мойка **CLASSIC CLS 400.500** с одной вместительной и глубокой чашей без крыла - идеальное решение для небольшой кухни. Она не занимает много места. Для ее установки требуется кухонная тумба шириной всего 40 см.

Чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение ее водой. На площадке для смесителя над чашей предусмотрены дополнительные отверстия для аксессуаров, например, крана чистой воды или дозатора жидкого моющего средства.




## Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 400.500

Размер: 400×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 400 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый  
выпуск 3½" в комплекте с сифоном  
и переливом

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08900 (стр. 96)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Logic LD0003 (стр. 116)

## Схема



# Longran Classic

CLS 740.460

Мойка **CLASSIC CLS 740.460** сочетает в себе компактные размеры, классические формы, большую и глубокую чашу, практическое крыло.

Эта модель не занимает много места и может быть встроена в узкую кухонную тумбу от 45 см. Большая и глубокая чаша дает достаточно пространства для мытья посуды больших размеров. Рельефное крыло может использоваться для сушки посуды, вымытых овощей и фруктов.

На мойку можно установить смеситель и выпуск с дистанционным управлением (приобретается отдельно). В мойке предусмотрен перелив для контроля уровня воды в чаше.




## Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 740.460

Размер: 740×460 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 450 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый  
выпуск 3½" в комплекте с сифоном  
и переливом

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель






Impact G08915  
(стр. 96)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Схема



# Longran Classic

CLS 780.500

Мойка CLASSIC CLS 780.500 – классическая практичная модель.

Гранитная мойка с вместительной чашей и небольшим крылом. Рисунок крыла и углубление для перелива разработаны специально, чтобы вода стекала в чашу, не застаиваясь на поверхности.



## Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 780.500

Размер: 780×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 450 мм  
Глубина чаши: 205 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном  
и переливом

## Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)  
**GSB32.40**  
(стр. 92)

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель




Impact G08940 (стр. 98)



Sprint Universal LM1391 (стр. 100)

## Схема



# Longran Classic

CLS 860.500 20

Мойка **CLASSIC CLS 860.500 20** станет прекрасным решением для организации на кухне удобного и многофункционального рабочего места. Данная модель имеет большую основную чашу шириной 400 мм и просторную дополнительную чашу шириной 345 мм.

На площадке для смесителя намечены дополнительные отверстия для аксессуаров.

Мойка комплектуется выпуском с дистанционным управлением.



## Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 860.500 20

Размер: 860×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 900 мм  
Глубина чаш: 205 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

## Аксессуары



Корзина моечная (хром)  
**GSB32.40** (стр. 92)



Разделочная доска (наборный  
бамбук) **GBU50** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal LM1391 (стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой  
питьевой воды  
**Logic LC2103** (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
**Standard LD0006** (стр. 117)

## Схема



# Longran Classic

CLS 1000.500 15

Эта классическая модель – гранитная полуторачашевая мойка **CLASSIC 1000.500 15** с увеличенной длиной крыла больше подходит для просторных кухонь.

Для стока воды в крыле предусмотрены специальные ложбинки. Основная чаша также оборудована переливом для воды.

Дополнительно, кроме смесителя, на мойку можно установить дозатор моющего средства или кран для фильтра чистой воды.



## Характеристики

LONGRAN  
CLASSIC 1000.500 15

Размер: 1000×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаш: 205/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

## Аксессуары



Корзина моечная (хром)  
**GSB32.40** (стр. 92)



Разделочная доска (наборный  
бамбук) **GBU50** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Impact G 08940  
(стр. 98)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



## Longran Cube



# Longran Cube

CUG 410.500



Design Rodolfo Muzetta

Современная гранитная мойка **CUBE CUG 410.500** позволяет организовать удобное и функциональное рабочее пространство на маленькой кухне. Она предназначена для установки в узкую тумбу от 45 см. Ее можно комбинировать с другими моделями серии Cube (см. стр. 58).

Вместительная чаша с переливом обеспечивает максимальный комфорт для мытья посуды любого размера. На площадке для смесителя над чашей намечены дополнительные отверстия для аксессуаров. Антибактериальная защита Microstop, интегрированная в состав материала в процессе производства, помогает содержать мойку в чистоте.




## Характеристики

### LONGRAN CUBE 410.500

Размер: 410×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 450 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" в  
комплекте с сифоном и переливом,  
крепежи, уплотнительная лента.  
  
Возможна установка под  
столешницу. Для установки  
необходимо использовать комплект  
крепежей мойки под столешницу  
(приобретается отдельно).


## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08915  
(стр. 97)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор




Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



# Longran Cube

CUG 560.500



Design Rodolfo Mozzetti

Кухонная мойка **CUBE CUG 560.500** обладает вместительной и широкой чашей (580 мм), которая обеспечит максимальный комфорт даже на небольшой кухне.

Она предназначена для установки в тумбу шириной от 60 см, и ее можно комбинировать с другими моделями серии Cube (см. стр. 58).

Просторная площадка над чашей с тремя намеченными отверстиями позволяет расположить на ней смеситель и дополнительные аксессуары.



## Характеристики


### LONGRAN CUBE 560.500

Размер: 560×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" в  
комплекте с сифоном и переливом,  
крепежи, уплотнительная лента.

Возможна установка под  
столешницу. Для установки  
необходимо использовать комплект  
крепежей мойки под столешницу  
(приобретается отдельно).

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель



Impact LM1381  
(стр. 98)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



# Longran Cube

CUG 760.500

Гранитная мойка CUG 760.500 понравится любителям больших чаш. Эта модель оснащена очень широкой (690 мм) чашей с переливом в которой можно мыть посуду любых размеров. Она предназначена для установки в тумбу шириной от 80 см, и ее можно комбинировать с другими моделями серии Cube (см. стр. 58).

Просторная площадка над чашей с тремя намеченными отверстиями позволяет установить на мойку смеситель и дополнительные аксессуары.

Microstop®  
100% АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Design Rodolfo Mozzetti



## Характеристики


### LONGRAN CUBE 760.500

Размер: 760×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 800 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" в  
комплекте с сифоном и переливом,  
крепежи, уплотнительная лента.

Возможна установка под  
столешницу. Для установки  
необходимо использовать комплект  
крепежей мойки под столешницу  
(приобретается отдельно).

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08920  
(стр. 97)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)






Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



# Longran Cube

## Примеры комбинирования моек серии Cube



Longran Eclipse



# Longran Eclipse

ELG 780.500

Обтекаемые формы, гладкие поверхности и никаких острых углов! Такова модель **ECLIPSE 780.500** с круглой чашей.

Крыло с графичной рельефной поверхностью и переливом для стока воды является одновременно декоративным и функциональным элементом.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести моечную корзину из нержавеющей стали.




## Характеристики

LONGRAN  
ECLIPSE 780.500


Размер: 780×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск  $3\frac{1}{2}$ " с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента.


## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Cromo/49



Sabbia/58



Marone/93

## Аксессуары



Корзина круглая (нержавеющая сталь)  
**SB490** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель






Impact G08915  
(стр. 97)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Схема



# Longran Enigma

ENG 1000.500

Современная красивая мойка **ENG 1000.500** с вместительной чашей и удобным большим крылом. Дизайн крыла разработан специально, чтобы вода стекала в чашу, не застываясь на поверхности.



## Характеристики

LONGRAN  
ENIGMA 1000.500

Размер: 1000×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск  $3\frac{1}{2}$ " с дистанционным управлением в комплекте  
с сифоном и переливом, крепежи

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49




Sabbia/58



Marone/93

## Аксессуары



Ролл-мат **RS31.50** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель






Impact G08910 (стр. 96)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Схема



# Longran Enigma

ENG 1000.500 15

Практичная модель **ENG1000.500 15** с одной вместительной чашей и дополнительной малой. В мойке предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение чаши водой. Широкое крыло может служить дополнительной рабочей поверхностью.




## Характеристики

LONGRAN  
ENIGMA 1000.500 15

Размер: 1000×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши 200/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте  
с сифоном и переливом, крепежи

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49




Sabbia/58



Marone/93

## Аксессуары



Ролл-мат **RS31.50** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель




Impact G08910 (стр. 96)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Схема



# Longran Geos

GES 457.406

Компактная кухонная мойка-чаша **GEOS GES 457.406** с элегантным минималистским дизайном будет отличным выбором для небольшой кухни в любом стиле. Она предназначена для установки под столешницу и будет хорошо смотреться в сочетании со столешницами из искусственного камня. Мойка имеет вместительную и глубокую чашу с переливом, в которой удобно мыть кухонную посуду и выполнять другую работу.

Смеситель устанавливается непосредственно на столешницу.



## Характеристики

### LONGRAN GEOS 457.406

Размер: 457×406 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 203 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" в комплекте  
с сифоном и переливом, комплект  
крепежей для монтажа под  
столешницу

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Croma/49






Sabbia/58

## Рекомендуемый смеситель



Impact G08900 (стр. 95)

## Схема



# Longran Geos

GES 560.510

Кухонная мойка **GEOS GES560.510** является превосходным выбором для кухни любого размера. Она оснащена вместительной чашей глубиной 200 мм, в которой удобно мыть посуду любого размера.

На просторной площадке для смесителя достаточно места для установки дополнительных аксессуаров.

Мойка может устанавливаться как стандартным врезным способом, так и под столешницу.

Под третьей схемой с размером выреза написать «для установки врезным способом»




## Характеристики

### LONGRAN GEOS 560.510

Размер: 560×510 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" в комплекте  
с сифоном и переливом, крепежи под  
столешницу

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal LM1391 (стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор





Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 108)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 111)

## Схема



Для установки врезным способом

# Longran Geos

GES 780.500

Объемная и вместительная мойка, в которой можно без труда помыть большое количество посуды.

На мойке есть широкая площадка для смесителя, дозатора жидкого моющего средства, крана чистой воды.

Мойка отличается современным прямолинейным дизайном.




## Характеристики

### LONGRAN GEOS 780.500

Размер: 780×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 800 мм  
Глубина чаши: 220 мм  
Перелив: в чаше


Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" в комплекте  
с сифоном и переливом, крепежи

## Аксессуары



Ролл-мат RS31.50 (стр. 92)


## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



Longran Lotus



# Longran Lotus

LTG 960.510 15

Гранитная кухонная мойка **LOTUS 960.510 15** с двумя чашами – глубокой основной и дополнительной в форме треугольника – может встраиваться как в прямоугольную, так и в угловую тумбу стандартных размеров (900×900 мм).

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести пластиковый коландер для малой чаши и разделочную доску из бамбука – для основной.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 960.510 15

Размер: 960×510 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 800 мм  
Угловая тумба: 900×900 мм  
Глубина чаш: 200/150 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

## Аксессуары



Доска разделочная (бамбук, хром)  
**C23.42** (стр. 92)



Коландер пластиковый  
**C23.25** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель






Impact G08940  
(стр. 98)



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Схема



Longran Ultra



# Longran Ultra

ULS 460

Круглая гранитная мойка для кухни с переливом в чаше для стока воды.  
Может устанавливаться как привычным врезным способом, так и под столешницу.




## Характеристики

### LONGRAN ULTRA 510

Размер: Ø460 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 190 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с сифоном  
и переливом, крепежи, комплект  
крепежей для установки под  
столешницу, сливная арматура,  
шаблон для выреза

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)

## Кран для чистой воды, дозатор





Кран для чистой  
питьевой воды  
Logic LC2103 (стр. 114)




Дозатор для жидкого  
моющего средства  
Standard LD0006 (стр. 117)

## Схема



Для установки под столешницу



Для установки врезным способом

# Longran Ultra

ULS 510

Одна из самых популярных моделей – круглая кухонная мойка **ULTRA 510** с переливом в чаше, удобной площадкой под смеситель и выпуском с дистанционным управлением.

Из дополнительных аксессуаров на мойке можно установить дозатор для моющего средства, корзину и разделочную доску из бамбука.



## Характеристики

### LONGRAN ULTRA 510

Размер: Ø510 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 450 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск  $3\frac{1}{2}$ " с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

## Аксессуары



Корзина круглая (нержавеющая сталь)  
**SB490** (стр. 92)



Разделочная доска (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GBR40** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal LM1391  
(стр. 100)



Impact Granit LM2123  
(стр. 99)

## Кран для чистой воды, дозатор






Кран для чистой  
питьевой воды  
**Logic LC2103** (стр. 114)



Дозатор для жидкого  
моющего средства  
**Standard LD0006** (стр. 117)

## Схема



Longran  
Ultra 615.500



# Longran Ultra

ULS 615.500

Компактная мойка **ULTRA 615.500** с вместительной чашей и удобным крылом – идеальный вариант для небольшой кухни. Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом. На мойку устанавливается выпуск с дистанционным управлением и смеситель. Из дополнительных аксессуаров Вы можете приобрести для этой модели моечную корзину и разделочную доску из бамбука.



## Характеристики

LONGRAN  
ULTRA 615.500

Размер: 615×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

## Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)  
**GSB32.40**  
(стр. 92)



Разделочная доска (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GBU50**  
(стр. 92)



Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 92)


## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40




Arena/47



Cromo/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель






Impact G08900 (стр. 96)



Sprint Universal LM1391 (стр. 100)

## Схема



# Longran Ultra

ULS 615.500 15

Мойка ULTRA 615.500 15 одновременно компактна и вместительна, благодаря наличию двух чаш. Малая чаша комплектуется коландером.

На мойку можно установить смеситель, выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства и кран для питьевой воды. Вы также можете приобрести для этой модели моечную корзину и разделочную доску из бамбука.



## Характеристики

LONGRAN  
ULTRA 615.500 15

Размер: 615×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаш: 200/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

## Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)  
**GSB32.40**  
(стр. 92)




Разделочная доска (наборный бамбук,  
рука – нержавеющая сталь)  
**GB27.46** (стр. 92)



Коландер (пластик)  
**GC17.30** (стр. 92)  
Коландер (нержавеющая сталь)  
**GSC17.30** (стр. 92)

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07




Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Croma/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель






Impact G08940 (стр. 98)



Sprint Universal LM1391 (стр. 100)

## Схема



# Longran Ultra

ULS 780.500

Универсальная модель – **ULTRA 780.500** с глубокой чашей и удобным крылом. При ширине рабочей поверхности 780 мм мойка может быть встроена и в узкую тумбу.

Крыло рельефное, с углублением для стока воды и переливом.

На мойку можно установить одновременно смеситель и выпуск с дистанционным управлением.



## Характеристики

LONGRAN  
ULTRA 780.500

Размер: 780×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в крыле

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

## Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)  
**GSB32.40**  
(стр. 92)



Разделочная доска (наборный бамбук,  
рука – нержавеющая сталь)  
**GB27.46**  
(стр. 92)



Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 92)

## Цвета камня/Артикул цвета



Alpina/07



Colorado/08



Onyx/10



Terra/38



Lava/40



Arena/47



Cromo/49



Sabbia/58



Marone/93

## Рекомендуемый смеситель






Impact G08910 (стр. 96)



Sprint Universal LM1391 (стр. 100)

## Схема



# Longran Ultra

ULS 780.500 15

Удобная кухонная мойка **ULTRA 780.500 15** с двумя чашами и компактным крылом. Это одна из наиболее востребованных моделей, благодаря удачному совмещению функциональности и дизайнерского оформления.

Рационально спроектированные размеры чаши и крыла обеспечивают комфортную работу на кухне.

Предусмотрена возможность установки на мойку смесителя, дистанционного выпуска, дополнительно – дозатора моющего средства или крана для питьевой воды. Малую чашу можно дополнить коландером.



## Характеристики

LONGRAN  
ULTRA 780.500 15

Размер: 780×500 мм  
Материал: гранит Lonstone®  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаш: 200/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи

## Аксессуары



Корзина моечная (нержавеющая сталь)  
**GSB32.40**  
(стр. 92)



Разделочная доска (наборный бамбук,  
рука – нержавеющая сталь)  
**GB27.46** (стр. 92)



Коландер (пластик)  
**GC17.30** (стр. 92)  
Коландер (нержавеющая сталь)  
**GSC17.30** (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель




Impact G08920 (стр. 97)



Sprint Universal LM1391 (стр. 100)

## Схема





# Кухонные мойки из материала Stainless Steel 18/10



Longran Eclipse



# Longran Eclipse

EL 510

Кухонную мойку из нержавеющей стали **ECLIPSE EL 510** отличает современный лаконичный дизайн и вместительная круглая чаша (глубина 201 мм), в которой удобно мыть посуду любого размера.

Мойка является одним из лучших вариантов для малогабаритных кухонь, так как занимает мало места. Для ее установки требуется кухонная тумба шириной всего 50 см. На мойке также предусмотрена площадка для смесителя. Чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение ее водой.

Модель предлагается с двумя видами поверхности – полированная и микродекор.



## Характеристики

### LONGRAN ECLIPSE 510

Размер:	Ø510 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	500 мм
Глубина чаши:	190 мм
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск  $3\frac{1}{2}$ " в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**ELP510-GT8P**





сталь «микродекор»  
**ELL510-GT8P**

## Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal G65000 (стр. 103)

## Схема



# Longran Eclipse

EL 780.500

Мойка **ECLIPSE EL+780.500** удачно сочетает современный минималистский дизайн, классические овальные формы, компактные размеры и функциональность. Мойка подходит для установки в тумбу шириной всего 50 см, что делает ее универсальной и позволяет использовать в любых кухнях, просторных или маленьких.

Глубокая чаша оборудована переливом, который предотвращает переполнение ее водой. Практичное крыло, занимающее половину поверхности мойки, служит идеальным местом для сушки посуды и размораживания продуктов.

Мойка предлагается с двумя видами поверхности – полированная и «микродекор».



## Характеристики

LONGRAN  
ECLIPSE 780.500

Размер: 780×500 мм  
Материал: нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 500 мм  
Глубина чаши: 190 мм  
Расположение чаши: левая, правая  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
ELP780.500 -GT8P 1R / правая  
ELP780.500 -GT8P 2L / левая






сталь «микродекор»  
ELL780.500 -GT8P 1R / правая  
ELL780.500 -GT8P 2L / левая

## Рекомендуемый смеситель



Sprint-One G99018 (стр. 102)

## Схема



Longran Jumbo



# Longran Jumbo

JM 610.457

Кухонная мойка из нержавеющей стали **JUMBO 610.457** отличается увеличенными размерами чаши с большим радиусом закругления углов. Она идеально впишется в интерьер кухни в классическом стиле. Во вместительной и глубокой чаше, оборудованной переливом, будет удобно мыть посуду. Смеситель устанавливается непосредственно на столешницу.



## Характеристики

LONGRAN  
JUMBO 610.457

Размер: 610×457 мм  
Материал: пищевая  
нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: комплект  
крепежей, корзинчатый выпуск 3½"  
в комплекте с сифоном и переливом,  
уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**JMP610.457-GT8P**






сталь «микродекор»  
**JML610.457-GT8P**

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2181 (стр. 109)

## Схема



# Longran Jumbo

JM 915.500

Кухонная мойка **JUMBO 915.500** имеет очень широкую и глубокую чашу, небольшое практическое крыло. Она будет отлично смотреться на современной просторной кухне.  
Мойка обрамляемая, при установке можно выбрать как правое, так и левое расположение чаши.  
В чаше предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение ее водой.  
Модель комплектуется выпуском с дистанционным управлением.  
Мойка доступна с двумя видами поверхности – классической полированной и современной микродекор.



## Характеристики

LONGRAN  
JUMBO 915.500

Размер: 915×500 мм  
Материал: пищевая  
нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 800 мм  
Исполнение: обрамляемая  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" с  
дистанционным управлением  
в комплекте с сифоном и переливом,  
крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**JMP915.500-XT8P**



сталь «микродекор»  
**JML915.500-XT8P**

## Аксессуары




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



GQ G34106 (стр. 104)

## Схема



Longran Lotus



# Longran Lotus

LT 615.500

Кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 615.500** с грамотно спроектированной прямоугольной чашей и крылом подходит для небольших кухонь.

Чаша мойки с переливом, с одной стороны, компактная, с другой – достаточно объемная и глубокая. Крыло послужит дополнительной рабочей поверхностью, на нем удобно, например, размораживать продукты.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 615.500

Размер: 615×500 мм  
Материал: пищевая  
нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 500 мм  
Исполнение: обрачиваемая  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск  $3\frac{1}{2}$ " с дистанционным управлением  
в комплекте с сифоном и переливом,  
крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP615.500-XT8P**



сталь «микродекор»  
**LTL615.500-XT8P**

## Аксессуары



Доска разделочная (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42** (стр. 92)




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Standart LM1323 (стр. 107)

## Схема



# Longran Lotus

LT 615.500 15

Несмотря на компактные размеры и отсутствие крыла, кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 615.500 15** не уступает по комфорту и функциональности более крупным моделям, благодаря наличию двух чаш.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести коландер из нержавеющей стали для малой чаши и разделочную доску из бамбука – для основной.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 615.500 15

Размер: 615×500 мм  
Материал: пищевая нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 600 мм  
Исполнение: обрамляемая  
Глубина чаши: 200/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

## Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь  
**CS18.34**  
(стр. 92)



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 92)



Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 92)

## Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP615.500 15XT8P**






сталь «микродекор»  
**LTL615.500 15XT8P**

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2101 (стр. 108)

## Схема



# Longran Lotus

LT 780.500

Кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 780.500** с глубокой чашей и широким крылом удобна для мытья крупной посуды – больших кастрюль, сковородок, супниц. Крыло можно использовать в качестве «сушилки» либо как дополнительную рабочую поверхность. На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, из дополнительных аксессуаров – разделочная доска.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 780.500

Размер: 780×500 мм  
Материал: пищевая нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 500 мм  
Исполнение: обрамляемая  
Глубина чаши: 200 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск  $3\frac{1}{2}$ " с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP780.500 -XT8P**



сталь «микродекор»  
**LTL780.500 -XT8P**

## Аксессуары



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 92)






Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Impact LM2123 (стр. 106)

## Схема



# Longran Lotus

LT 780.500 15

Удобная и функциональная, кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 780.500 15** с двумя чашами и компактным крылом. Модель объединяет в себе универсальный размер, актуальный дизайн и практичность. Основная чаша – широкая и глубокая – удобна для мытья посуды. Дополнительная малая чаша может быть оборудована коландером. Крыло представляет собой дополнительную рабочую поверхность, которую можно задействовать под «сушилку» либо использовать для размораживания продуктов.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 780.500 15

Размер: 780×500 мм  
Материал: пищевая нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 600 мм  
Исполнение: обрамляемая  
Глубина чаш: 200/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP780.500 15XT8P**



сталь «микродекор»  
**LTL780.500 15XT8P**

## Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь  
**CS18.34**  
(стр. 92)



Доска разделочная (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 92)




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2103 (стр. 109)

## Схема



# Longran Lotus

LT 950.500 15

Кухонная мойка из нержавеющей стали **LOTUS 950.500 15** с двумя объемными чашами и широким крылом понравится большим семьям, где много готовят.

Основная чаша мойки – широкая и глубокая. Малая чаша может быть оборудована коландером. Практичное крыло представляет собой дополнительную рабочую поверхность, на которой можно сушить посуду, размораживать продукты и т.д.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением, дополнительно – дозатор для моющего средства.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 950.500 15

Размер: 950×500 мм  
Материал: пищевая нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 600 мм  
Исполнение: обрамляемая  
Глубина чаш: 200/146 мм  
Перелив: в чаше

Стандартная комплектация: корзинчатый выпуск  $3\frac{1}{2}$ " с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP950.500 15XT8P**



сталь «микродекор»  
**LTL950.500 15XT8P**

## Аксессуары



Коландер – нержавеющая сталь  
**CS18.34**  
(стр. 92)



Доска разделочная (наборный бамбук, ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 92)




Разделочная доска (наборный бамбук)  
**GBU50**  
(стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2102 (стр. 108)

## Схема



# Longran Lotus

LT 945.510

Угловая мойка **LOTUS 945.510** из нержавеющей стали с переливом в чаше встраивается как в угловую тумбу стандартных размеров, так и в прямоугольную малой ширины – 450 мм.

В зависимости от интерьера вы можете выбрать покрытие: полированную сталь либо декор «микродекор», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель и выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести разделочную доску из бамбука.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 945.510

Размер:	945×510 мм
Материал:	пищевая нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	450 мм
Исполнение:	отверстие под смеситель справа от чаши
Угловая тумба:	900×900 мм
Глубина чаши:	200 мм
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	корзинчатый выпуск 3½" с дистанционным управлением в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
**LTP945.510 -XT8P 2C**



сталь «микродекор»  
**LTL945.510 -XT8P 2C**

## Аксессуары





Доска разделочная (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2101 (стр. 108)

## Схема



# Longran Lotus

LT 945.510 15

Кухонная мойка **LOTUS 945.510 15** из нержавеющей стали с дополнительной малой чашей треугольной формы. Может быть встроена как в угловую тумбу, так и в прямоугольную стандартных размеров.

В зависимости от интерьера вы можете выбрать покрытие: полированную сталь либо декор «микродекор», напоминающий текстуру льна.

На мойку устанавливается смеситель, выпуск с дистанционным управлением. Из дополнительных аксессуаров вы можете приобрести разделочную доску из бамбука – для основной чаши. Пластиковый коландер для малой чаши уже входит в комплект.



## Характеристики

LONGRAN  
LOTUS 945.510 15

Размер: 945×510 мм  
Материал: пищевая нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 800 мм  
Исполнение: отверстие под смеситель справа от чаши  
Угловая тумба: 900×900 мм  
Глубина чаши: 200/130 мм  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½"  
с дистанционным управлением  
в комплекте с сифоном и переливом,  
крепежи, уплотнительная лента, коландер

## Вид поверхности



полированная сталь  
LTP945.510 15XT8P 2C



сталь «микродекор»  
LTL945.510 15XT8P 2C

## Аксессуары



Коландер пластиковый  
(в комплекте с мойкой)  
**C23.25**  
(стр. 92)





Доска разделочная (наборный бамбук,  
ручка – нержавеющая сталь)  
**GB34.42**  
(стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2181 (стр. 109)

## Схема



Мойка TECHNO TEP 170.400 из нержавеющей стали предназначена для монтажа под столешницу в качестве дополнительной чаши.

Она может быть установлена в комбинации с другими моделями серии TECHNO (ТЕР 340.450, ТЕР 400.450). С их помощью можно создать любую комбинацию в зависимости от размеров тумбы, рабочего места на столешнице и замысла дизайнера.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 170.400


Размер:	210×440 мм
Размер чаши:	170×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	250 мм
Глубина чаши:	153 мм
Перелив:	без перелива
Стандартная комплектация:	комплект крепежей

### Вид поверхности



полированная сталь  
**TER170.400-G-10P**

### Схема



Мойка TECHNO TEP 340.400 из нержавеющей стали предназначена для монтажа под столешницу в качестве основной чаши.

Она может быть установлена в комбинации другими моделями серии TECHNO (ТЕР 170.400, ТЕР 400.450), выполненные в едином современном стиле. Чаша мойки оборудована переливом и в ней достаточно места для мытья любого количества посуды.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 340.400

Размер:	365×425 мм
Размер чаши:	340×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	400 мм
Глубина чаши:	203 мм
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом

### Вид поверхности




полированная сталь  
TER340.400 -GT10P

### Рекомендуемый смеситель



Sprint Universal G65000 (стр. 103)

### Схема



# Longran Techno

TE 400.400

Мойка **TECHNO TEP400.400** для монтажа под столешницей изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности. Мойка может использоваться как основная или в сочетании с другими моделями серии Techno, предназначенными для монтажа под столешницу – TEP170.400, TEP340.400.



## Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 400.400

Размер:	440×440 мм
Размер чаши:	400×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	210 мм
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Вид поверхности






полированная сталь  
**TEP400.400 -GT10P**

## Рекомендуемый смеситель



Standart LM1323 (стр. 107)

## Схема



Мойка TECHNO TEP 400.450 из нержавеющей стали предназначена для монтажа под столешницу в качестве основной чаши. Она может быть установлена в комбинации с другими моделями серии TECHNO – TEP 170.400, TEP 340.450.

Чаша мойки вместительная и в ней достаточно места для мытья любого количества посуды. Она оборудована переливом, предотвращающим переполнение чаши водой.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 400.450

Размер:	440×490 мм
Размер чаши:	400×450 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	450 мм
Глубина чаши:	210 мм
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом

### Вид поверхности






полированная сталь  
TEP400.450 -GT10P

### Рекомендуемый смеситель



Logic LM2102 (стр. 108)

### Схема



# Longran Techno

TE 450.400

Мойка TECHNO TEP450.400 для монтажа под столешницей изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности.



## Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 450.400

Размер:	490×440 мм
Размер чаши:	450×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	500 мм
Глубина чаши:	210 мм
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом

## Вид поверхности






полированная сталь  
TEP450.400 -GT10P

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2102 (стр. 108)

## Схема



# Longran Techno

TE 500.500

Небольшая кухонная мойка **TECHNO TEP500.500** является превосходным выбором для кухни любого размера, маленькой или большой. Она оснащена глубокой чашей, в которой удобно мыть посуду любого размера. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. На просторной площадке для смесителя достаточно места для установки дополнительных аксессуаров (дозатор жидкого моющего средства, отдельный кран для чистой воды и т.д.). Модель оборудована переливом, позволяющим контролировать уровень воды в чаше.



## Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 500.500

Размер:	500×500 мм
Размер чаши:	450×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	500 мм
Глубина чаши:	210 мм
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Вид поверхности






полированная сталь  
**TEP500.500 -GT10P**

## Рекомендуемый смеситель

Standart LM1321 (стр. 106)



## Схема



# Longran Techno

TE 530.400 15

Мойка TECHNO TEP530.400 15 в стиле «техно» с двумя чашами – вместительной основной и небольшой дополнительной. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды. Модель оборудована переливом, позволяющим контролировать уровень воды в основной чаше.



## Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 530.400 15

Размер:	570×440 мм
Размер чаш:	370×400 мм 170×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	600 мм
Глубина чаши:	203/153 мм
Расположение чаши:	левая, правая
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Вид поверхности






полированная сталь  
**TEP530.400 15GT10P**

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2103 (стр. 109)

## Схема



# Longran Techno

TE 548.395

Мойка TECHNO TEP548.395 для монтажа под столешницей изготовлена из высококачественной полированной нержавеющей стали толщиной 1 мм. Модель прекрасно сочетается со столешницами из гранита, мрамора или дерева, подчеркивая выразительность рабочей поверхности.



## Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 548.395

Размер:	588×435 мм
Размер чаши:	548×395 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	600 мм
Глубина чаши:	210 мм
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Вид поверхности




полированная сталь  
**TEP548.395 -GT10P**

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2103 (стр. 109)

## Схема



# Longran Techno

TE 600.500

Кухонная мойка **TECHNO TEP600.500** является превосходным выбором для кухни любого размера.

Она оснащена вместительной чашей глубиной 233 мм, в которой удобно мыть посуду любого размера. Диагональные линии на дне чаши улучшают слив воды.

На просторной площадке для смесителя достаточно места для установки дополнительных аксессуаров.

Модель оборудована переливом, позволяющим контролировать уровень воды в чаше.



## Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 600.500

Размер:	600×500 мм
Размер чаши:	548×395 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	600 мм
Глубина чаши:	233 мм
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Вид поверхности






полированная сталь  
**TEP600.500 -GT10P**

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2103 (стр. 109)

## Схема



# Longran Techno

TE 700.400.20

Мойка TECHNO TE700.400 20 предназначена для монтажа под столешницу. Мойка имеет две большие глубокие чаши одинакового размера. Диагональные линии на дне чаш улучшают слив воды.



## Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 700.400


Размер:	740×440 мм
Размер чаши:	340×400 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	800 мм
Глубина чаши:	233 мм
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Вид поверхности



полированная сталь  
TEP700.400 20GT10P

## Аксессуары






Ролл-мат RS31.50 (стр. 92)

## Рекомендуемый смеситель



Logic LM2103 (стр. 109)

## Схема



# Longran Techno

TE 780.510.60

Кухонная мойка **ТЕР 780.510.60** станет отличным выбором для современной кухни. Она имеет очень широкую (450 мм) и глубокую (210 мм) чашу и небольшое практическое крыло. При этом мойка может быть установлена в тумбу шириной всего 50 см.

В чаше предусмотрен перелив, который предотвращает переполнение ее водой. Площадка под смеситель позволяет расположить на ней дополнительные аксессуары. Мойка доступна в двух вариантах исполнения – с расположением чаши слева или справа от крыла, что создает дополнительные преимущества при установке.



## Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 780.510.60

Размер:	780×510 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	500 мм
Глубина чаши:	210 мм
Расположение чаши:	левая, правая
Перелив:	в чаше

Стандартная комплектация: комплект крепежей, корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, уплотнительная лента

## Вид поверхности






полированная сталь  
TERP780.510.60 OR GT10P 1R / правая  
TERP780.510.60 OR GT10P 2L / левая

## Рекомендуемый смеситель



Impact LM2123 (стр. 106)

## Схема



Современная мойка **TECHNO TEP 780.510** имеет все необходимое для комфортной работы: вместительную чашу с переливом, просторное крыло, широкую площадку для смесителя и других аксессуаров.

Размеры мойки позволяют использовать ее в кухнях любого размера, просторных или небольших. Для ее установки подойдет тумба шириной всего 400 мм. Модель доступна с расположением крыла слева или справа.

Для максимальной функциональности дополнительно можно приобрести стеклянную разделочную доску G21.40.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 780.510

Размер:	780×510 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	400 мм
Глубина чаши:	203 мм
Расположение чаши:	левая, правая
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

### Вид поверхности



полированная сталь  
ТЕР780.510 -GT10P 1R / правая  
ТЕР780.510 -GT10P 2L / левая

### Аксессуары






Доска разделочная (стекло)  
**G21.40**  
(стр. 92)

### Рекомендуемый смеситель



Standart LM2122 (стр. 107)

### Схема



Кухонная мойка TECHNO TEP860.510 51 отличается нестандартным расположением дополнительной чаши с краю мойки. Это более удобно и практично и обеспечивает дополнительный комфорт при работе на кухне. Мойка доступна в двух вариантах исполнения – с расположением чаш слева или справа от крыла. Для максимальной функциональности дополнительно можно приобрести стеклянную разделочную доску G21.40 и коландер из нержавеющей стали.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 860.510 51

Размер: 860×510 мм  
Материал: нержавеющая сталь  
Ширина тумбы: 600 мм  
Глубина чаш: 203/153 мм  
Расположение чаши: левая, правая  
Перелив: в чаше  
  
Стандартная комплектация:  
корзинчатый выпуск 3½" в комплекте  
с сифоном и переливом, крепежи,  
уплотнительная лента

### Вид поверхности



полированная сталь  
ТЕР860.510 51ГТ10Р 1R / правая  
ТЕР860.510 51ГТ10Р 2L / левая

### Аксессуары



Доска разделочная (стекло)  
**G21.40**  
(стр. 92)






Коландер (нержавеющая сталь)  
**CS16.39**  
(стр. 92)

### Рекомендуемый смеситель



Quadro LM2161 (стр. 111)

### Схема



Кухонная мойка TECHNO TEP1000.510 15 прекрасное решение для большой кухни. Мойка подходит для монтажа в тумбу шириной 600 мм.

Крыло мойки можно использовать как дополнительную рабочую поверхность для сушки посуды. Малую чашу удобно использовать для размораживания продуктов.

Для максимальной функциональности дополнительно можно приобрести стеклянную разделочную доску G21.40 и коландер из нержавеющей стали.



### Характеристики

LONGRAN  
TECHNO 1000.510 15

Размер:	1000×510 мм
Материал:	нержавеющая сталь
Ширина тумбы:	600 мм
Глубина чаш:	203/153 мм
Расположение чаши:	левая, правая
Перелив:	в чаше
Стандартная комплектация:	корзинчатый выпуск 3½" в комплекте с сифоном и переливом, крепежи, уплотнительная лента

### Вид поверхности



полированная сталь  
TERP1000.510 15GT10P 1R / правая  
TERP1000.510 15GT10P 2L / левая

### Аксессуары



Доска разделочная (стекло)  
**G21.40**  
(стр. 92)






Коландер (нержавеющая сталь)  
**CS16.39**  
(стр. 92)

### Рекомендуемый смеситель



Logic LM2103 (стр. 109)

### Схема



# Longran Аксессуары

## Корзины моечные



**GSB32.40**

Для мойок серии Classic кроме  
CLS 400.500, CLS 740.460,  
Ultra (кроме ULS510)



**SB490**

Для мод. ELG780.500, ULS510

## Доски разделочные



**GB34.42**

Для мойок серии Lotus



**GBR40**

Для модели ULS 510



**GB27.46**

Для мойок серии Ultra (кроме ULS510)



**G21.40**

Для моделей серии Techno  
кроме TE 170.400, TE 340.400,  
TE 400.450



**GBU50**

Универсальная разделочная доска  
для мойок шириной 500 мм

## Коландеры



**C23.25**

Для моделей серии Lotus –  
LTG 960.510 15, LT 945.510 15



**GC17.30**

Для 1,5-чашевых мойок серии Ultra



**GSC17.30**

Для 1,5-чашевых мойок серии Ultra



**CS18.34**


Для мод. серии Lotus из нержавеющей  
стали – LT 615.500 15, LT 780.500 15,  
LT 950.500 15



**CS16.39**


Для моделей серии Techno –  
TE 170.400, TE 860.510 51,  
TE 1000.510 15

## Ролл-маты



**RS31.42**

Размер: 310 x 420 мм




**RS31.50**


Размер: 310 x 500 мм

# Longran Аксессуары

## Арматура для кухонных моек



**S1100**  
Выпуск с сифоном  
для мойки с одной чашей



**S1200**  
Выпуск с сифоном  
для мойки с двумя чашами



Смесители для кухни



**Longran Смесители** / гранит, хром, нержавеющая сталь, бронза



# Impact Granit

G08900


Классический кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone.



## Артикул

**G 08900 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета


Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10
Terra/38	Lava/40	Arena/47
Croma/49	Sabbia/58	Marone/93

**G08910**

Классический кухонный однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone.



**G 08910 + Артикул цвета**



## Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10
Terra/38	Lava/40	Arena/47
Croma/49	Sabbia/58	Marone/93

# Impact Granit

G08915


Классический кухонный однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.



## Артикул

**G08915 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета

	Alpina/07
	Colorado/08
	Onyx/10
	Terra/38
	Lava/40
	Arena/47
	Sabbia/58
	Marone/93

G08920


Кухонный однорычажный смеситель с высоким поворотным изливом, выдвижной душевой лейкой с переключением струя/душ и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.



## Артикул

**G08920 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета

	Alpina/07
	Colorado/08
	Onyx/10
	Terra/38
	Lava/40
	Arena/47
	Sabbia/58
	Marone/93

# Impact Granit

G08940


Кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом, выдвижной душевой лейкой с переключением струя/душ и покрытием под гранит в цветах Lonstone.



## Артикул

**G 08940 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета

		
Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10
		
Terra/38	Lava/40	Arena/47
		
Croma/49	Sabbia/58	Marone/93

LM1381


Кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом, выдвижным душем с переключением струя/душ и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.



## Артикул

**LM 1381 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета

		
Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10
		
Terra/38	Lava/40	Arena/47
		
Croma/49	Sabbia/58	Marone/93

# Impact Granit


LM2123

Современный кухонный смеситель с высоким  
поворотным изливом и покрытием под гранит  
в цветах Lonstone. Производство Италия.

## Артикул

**LM2123 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета

	Alpina/07		Colorado/08		Onyx/10
	Terra/38		Lava/40		Arena/47
	Croma/49		Sabbia/58		Marone/93

# Sprint Universal Granit

G65000


Современный кухонный однорычажный смеситель с низким поворотным изливом и покрытием под гранит в цветах Lonstone. Производство Италия.



## Артикул

**G65000 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета

Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10
Terra/38	Lava/40	Arena/47
Croma/49	Sabbia/58	Marone/93

LM1391


Трехканальный кухонный смеситель с низким поворотным изливом, двумя отдельными каналами для водопроводной (холодной и горячей) и фильтрованной холодной воды, и двумя отдельными рычагами управления. Покрытие под гранит в цветах Lonstone.



## Артикул

**LM1391 + Артикул цвета**

## Схема




## Цвета камня/Артикул цвета


Alpina/07	Colorado/08	Onyx/10
Terra/38	Lava/40	Arena/47
Croma/49	Sabbia/58	Marone/93

**AG****G61101**

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с очень высоким (373 мм) поворотным изливом. Лаконичные и гармоничные формы делают эту модель идеальным выбором для современного кухонного интерьера. Прекрасно сочетается как с гранитными мойками, так и с мойками из нержавеющей стали. Производство Италия.

**G61101-05/хром****G62101**

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с очень высоким (435 мм) поворотным изливом. Классические закругленные формы хорошо сочетаются с любым дизайном мойки и кухни. Великолепно сочетается как с мойками из нержавеющей стали, так и с гранитными мойками. Производство Италия.

**Артикул****G62101-05/хром****Схема**

# Sprint-One

G68110


Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким закругленным поворотным изливом. Положение излива может изменяться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости.  
Производство Италия.



## Артикул

**G68110-05/хром**

## Схема



\* Конструктивная особенность смесителя: изменяемое положение излива как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Рекомендуется для установки смесителя на мойку, расположенную перед окном. Чтобы беспрепятственно открывать и закрывать окно, достаточно наклонить излив смесителя до уровня столешницы.

G99018


Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким закругленным изливом и системой LED подсветки с автономным питанием для создания эффекта цветной воды. Станет хорошим дополнением к мойкам из гранита или нержавеющей стали.  
Производство Италия.



## Артикул

**G99018-05**

## Схема



# Sprint Universal

G65000


Современный однорычажный кухонный смеситель с поворотным изливом. Элегантные и простые цилиндрические формы смесителя делают эту модель идеальным выбором для современного кухонного интерьера. Станет превосходным дополнением к мойкам из гранита и нержавеющей стали. Производство Италия.



## Артикул

**G65000-CR/хром**

## Схема



# Tempo

G11110


Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и изменяемым углом наклона излива.  
Рекомендуется для установки на мойку перед окном\*



## Артикул

**G11110-05 / хром**


## Схема




\* Конструктивная особенность смесителя: изменяющееся положение излива как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Рекомендуется для установки смесителя на мойку, расположенную перед окном. Чтобы беспрепятственно открывать и закрывать окно, достаточно наклонить излив смесителя до уровня столешницы.

**GQ****G34106**

Дизайнерский однорычажный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом. Современный элегантный дизайн смесителя кубической формы с хромированной поверхностью идеально сочетается с кухонными мойками из гранита или из нержавеющей стали в стиле хай-тек. Производство Италия.

**Артикул****G34106-05/хром****Схема****Classica****G54900**

Кухонный однорычажный смеситель в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.

**Артикул****G54900-56/бронза****Схема**

# Classica

G54920


Кухонный двухвентильный смеситель  
в стиле «ретро» с высоким поворотным изливом.



Артикул

**G54920-56/бронза**

Схема



LM1241


Двухвентильный кухонный смеситель в стиле «ретро»  
с высоким поворотным изливом.



Артикул

**LM1241-BR/бронза**

Схема



# Impact

LM2123


Современный кухонный смеситель  
с высоким поворотным изливом.



Артикул

LM2123-CR/хром

Схема



# Standart

LM1321


Классический кухонный смеситель  
однорычажный с низким поворотным изливом.  
Идеально подойдет для небольших моек



Артикул

LM1321-CR/хром

Схема



# Standart

LM1323


Современный кухонный смеситель с низким поворотным изливом. Идеально подойдет для небольших моек



Артикул

**LM1323-CR/хром**

Схема



LM2122


Классический кухонный смеситель с высоким поворотным изливом



Артикул

**LM2122-CR/хром**

Схема



# Logic

LM2101


Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Артикул

**LM2101-CR/хром**



Схема



LM2102


Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Артикул

**LM2102-SS/нержавеющая сталь**



Схема



# Logic


LM2103

Оригинальный дизайнерский смеситель для кухни с высоким поворотным изливом и утолщенным основанием. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

## Артикул

**LM2103-SS/нержавеющая сталь**

## Схема




LM2181

Кухонный смеситель с высоким поворотным изливом и оригинальным современным дизайном.

## Артикул

**LM2181-CR/хром**

## Схема



# Logic

LM2191


Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Артикул

**LM2191-SS/нержавеющая сталь**



Схема



LM2192


Современный кухонный смеситель с высоким поворотным изливом.

Артикул

**LM2192-SS/нержавеющая сталь**



Схема



# Logic


LM2193

Комбинированный смеситель с отделкой под бронзу для использования на кухнях, оснащенных проточной системой очистки воды. Выполняет в себе функции смесителя и крана для фильтрованной воды. Переключение происходит с помощью отдельного рычага.

Артикул

**LM2193-BR/бронза**

Схема



# Quadro


LM2161

Современный кухонный смеситель с Г-образным поворотным изливом и корпусом из нержавеющей стали

Артикул

**LM2161-SS/нержавеющая сталь**

Схема





**Краны для фильтров чистой воды  
Дозаторы для моющего средства**



# Classic

LC2101 BR


Кран для чистой питьевой воды в стиле «ретро». Предназначается для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Поверхность: бронза. Устанавливается на мойку или столешницу.



## Артикул

**LC2101-BR/бронза**

## Схема



# Logic

LC2102 SS


Кран для чистой питьевой воды. Предназначается для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Поверхность: нержавеющая сталь. Устанавливается на мойку или столешницу. Кран хорошо сочетается с дозатором Longran LD0005-SS.



## Артикул

**LC2102-SS/нержавеющая сталь**

## Схема




Кран для чистой питьевой воды. Предназначается для подключения к кухонному водному фильтру или к системе обратного осмоса. Поверхность: хром. Устанавливается на мойку или столешницу. Кран хорошо сочетается с дозатором Longran LD0004-CR.

## Артикул

### LC2103-CR/хром

## Схема



# Quadro

LD0001


Дозатор для жидкого моющего средства. Материал: нержавеющая сталь. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (35 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается со смесителем Longran LM2161-SS.



## Артикул

**LD0001-SS/нержавеющая сталь**

## Схема



# Classic

LD0002


Дозатор для жидкого моющего средства в стиле ретро. Покрытие: бронза. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (32 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается с бронзовыми смесителями Longran Classic G54900-BR, Classic G54920-BR, Classic LM1241-BR и краном чистой воды Classic LC2101-BR.



## Артикул

**LD0002-BR/бронза**

## Схема



# Standard

LD0003


Дозатор для жидкого моющего средства. Покрытие: хром.  
Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (32 мм) или  
в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется сверху без  
демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается с хромированными  
смесителями Longran и краном для чистой воды LC2103-CR.



Артикул

**LD0003-CR/хром**

Схема



LD0005


Дозатор для жидкого моющего средства. Материал: нержавеющая  
сталь. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием  
(32 мм) или в столешницу толщиной до 30 мм. Емкость заполняется  
сверху без демонтажа дозатора. Дозатор хорошо сочетается с  
краном для чистой воды LC2102-SS.



Артикул

**LD0005-SS/нержавеющая сталь**

Схема



# Standard


LD0006

Дозатор для жидкого моющего средства. Покрытие: под гранит в цветах Lonstone. Монтируется на мойки с дополнительным отверстием (35 мм) или в столешницу толщиной до 60 мм. Емкость заполняется сверху без демонтажа дозатора. Идеально сочетается с гранитными мойками Longran.

## Артикул

**LD0006 + Артикул цвета**

## Схема



## Цвета камня/Артикул цвета

	Alpina/07		Colorado/08		Onyx/10
	Terra/38		Lava/40		Arena/47
	Croma/49		Sabbia/58		Marone/93




Рейтинги



# Longran Рейлинги



# Longran серия Italia




## Описание

Базовая структура 18  
Ш270 x В180

## Артикул

**FL201NP** – перламутровый никель  
**FL201OA** – античная латунь  
**FL201RA** – античная медь




## Описание

Базовая структура 34  
Ш270 x В340

## Артикул

**FL202CR** – хром  
**FL202NP** – перламутровый никель  
**FL202OA** – античная латунь  
**FL202RA** – античная медь

# Italia




## Описание

Валикодержатель  
Ш294 × Г150

## Артикул

**FL203CR – хром**  
**FL203NP – перламутровый никель**  
**FL203OA – античная латунь**





## Описание

Держатель банок\*  
Ш295 × Г150

\* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

## Артикул

**FL204CR – хром**  
**FL204NP – перламутровый никель**  
**FL204OA – античная латунь**



## Описание

Полка 33  
Ш335 × Г140

## Артикул

**FL205CR – хром**  
**FL205NP – перламутровый никель**  
**FL205OA – античная латунь**

## Описание

Базовая структура 37  
Ш370 × Г180

## Артикул

**FL206CR – хром**  
**FL206OA – античная латунь**  
**FL206RA – античная медь**

# Italia



## Описание

Базовая структура 18 + валикодержатель  
Ш294 × Г150 × В180

## Артикул

**KIT2001NP – перламутровый никель**

**KIT2001OA – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 18 + держатель банок\*  
Ш295 × Г150 × В180

\* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

## Артикул

**KIT2002OA – античная латунь**




## Описание

Базовая структура 18 + полка 33  
Ш335 × Г140 × В180

## Артикул

**KIT2003NP – перламутровый никель**

**KIT2003OA – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 18 + полка 37  
Ш370 × Г180 × В180

## Артикул

**KIT2004OA – античная латунь**

# Italia



## Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель + держатель банок  
Ш295 × Г150 × В340

## Артикул

**KIT2005OA – античная латунь**



## Описание


Базовая структура 34 + держатель банок\* + полка 37  
Ш370 × Г150 × В340

\* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

## Артикул

**KIT2009CR – хром**

**KIT2009OA – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 34 + валикодержатель + полка 33  
Ш335 × Г150 × В340

## Артикул

**KIT2006CR – хром**

**KIT2006OA – античная латунь**



## Описание


Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37  
Ш370 × Г150 × В340

## Артикул

**KIT2011CR – хром**

**KIT2011OA – античная латунь**

# Longran серия Europa



## Описание

Базовая структура 18  
Ш270 x В180

## Артикул

**PT301NP – перламутровый никель**



## Описание

Базовая структура 34  
Ш270 x В340

## Артикул

**PT302CR – хром**  
**PT302NP – перламутровый никель**  
**PT302OA – античная латунь**  
**PT302RA – античная медь**

# Europa




## Описание

Валикодержатель  
Ш280 × Г150

## Артикул

**PT303CR – хром**  
**PT303NP – перламутровый никель**  
**PT303OA – античная латунь**  
**PT303RA – античная медь**



## Описание

Держатель банок\*  
Ш295 × Г150

\* банки в комплект не входят и приобретаются отдельно

## Артикул

**PT304CR – хром**  
**PT304NP – перламутровый никель**  
**PT304OA – античная латунь**



## Описание

Полка 33  
Ш335 × Г145

## Артикул

**PT305CR – хром**  
**PT305NP – перламутровый никель**  
**PT305OA – античная латунь**  
**PT305RA – античная медь**




## Описание

Полка 37  
Ш370 × Г145

## Артикул

**PT306CR – хром**  
**PT306NP – перламутровый никель**  
**PT306OA – античная латунь**

# Europa



## Описание

Базовая структура 18 + валикодержатель  
Ш280 × Г150 × В180



## Описание

Базовая структура 34 + полка 33 + полка 37  
Ш370 × Г150 × В340

## Артикул

**KIT3001CR – хром**

**KIT3001OA – античная латунь**

## Артикул

**KIT3011CR – хром**

**KIT3011NP – перламутровый никель**

**KIT3011OA – античная латунь**

# Longran серия Castelli



## Описание

Базовая структура 30\*  
Ш320 x В300

## Артикул

**CA4010A – античная латунь**

## Описание

Держатель банок\*  
Ш295 x Г150

\* банки входят в комплект

## Артикул

**CA4030A – античная латунь**



# Castelli



## Описание

Полка 33\*  
Ш335 × Г145

\* стекло входит в комплект

## Артикул

**CA4040A – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 30\* + валикодержатель  
Ш320 × В300

\* керамика входит в комплект

## Артикул

**KIT40010A – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 30\* + держатель банок  
Ш320 × В300

\* банки и керамика входят в комплект

## Артикул

**KIT40020A – античная латунь**



## Описание

Базовая структура 30\* + полка 37  
Ш370 × В300

\* керамика входит в комплект

## Артикул

**KIT40040A – античная латунь**


# Комплектующие

## Описание

Набор с трубкой 60/90/120 см  
(длина трубы вместе с установленными  
заглушками)

## Артикул

KIT601/901/1201CR – хром  
KIT601/901/1201NP – перламутровый  
никель




## Описание

Набор с трубкой 60/90/120 см  
(длина трубы вместе с установленными  
заглушками)

## Артикул

KIT602/902/1202OA – античная латунь  
KIT602/902/1202RA – античная медь  
KIT602/902/1202VE – этрусский зеленый



# для заметок

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

---



Технические данные и изображения моделей, содержащиеся в настоящем каталоге, носят исключительно информационный характер. По вашему требованию или в связи с модернизацией технологического процесса, характеристики продукции могут отличаться от заявленных в каталоге. Точную комплектацию и исполнение можно уточнить у менеджера при оформлении заказа.