

ОГЛАВЛЕНИЕ

Содержание	стр -	6-12
Мойки из нержавеющей стали	стр -	13-22
Цветовая палитра LONSTONE	стр -	26
Гранитные мойки	стр -	28-61
Смесители	стр -	62-74
Краны для чистой воды	стр -	75-76
Дозаторы	стр -	77-79
Аксессуары	стр -	80-81

СОДЕРЖАНИЕ

TECHNO

стр - **13-22**

TEB180.400



TEB340.400



TEB400.400



TEB450.400



TEB500.400



TEB550.505



AMANDA

стр - **28-37**

AMG510



AMG650.500



AMG780.500



AMG780.500 15



AMG860.500




AMG860.500 20



AMG990.500



AMG1160.500 20



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **38-43**

CLS615.500



CLS615.500 15



CLS780.500



CLS860.500 20



CLS914.457



CUBE

стр - **44-47**

CUG410.500



CUG560.500



CUG760.500



СОДЕРЖАНИЕ

ENIGMA

стр - **48-53**

ENG555.460 15



ENG860.500



ENG1000.500



ENG1000.500 15



GEOS

стр - **54-57**

GES457.406



GES560.510



GES780.500



ULTRA

стр - **58-61**

ULS460



ULS 615.500



ULS780.500



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **64-65**

G54920 BR



LM1241 BR



LM2193 BR



LOGIC

стр - **66-68 / 74**

LM2101



LM2101 CR



LM2181 CR



LM2103 CR



LM2102 SS



LM2103 SS



LM2105 SS



СОДЕРЖАНИЕ

SPRINT LOGIC

стр - **68-70**

LM2191 SS



LM2192 SS



LM2196 SS



SPRINT UNIVERSAL

стр - **72-74**

LM1391



LM1394



LM2194



LM2195



IMPACT

стр - **70-72**

G08910



G08940



LM2104



LM2182



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **75**

LC2101 BR



LOGIC

стр - **75-76**

LC2102 SS



LC2103 CR



LC2103



СОДЕРЖАНИЕ

CLASSIC

стр - **77**

LD0002 BR



STANDART

стр - **77-78**

LD0005 SS



LD0003 CR



LD0006



QUADRO

стр - **79**

LD0001 SS



МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 304

Стиль

Нержавеющая сталь – это классика и долговечность, отчего чаще всего используется в дизайне кухонного пространства, поэтому LONGRAN использует только высококачественные материалы, которые соответствуют самым высоким стандартам.

Модели моек TECHNO выполнены в классическом стиле прямоугольной формы, поэтому отлично впишутся в любой интерьер, даже небольшой кухни.




Практичность и надёжность

Серия моек TECHNO производится из нержавеющей стали AISI 304 с содержанием хрома 18% и никеля 10%, благодаря чему мойки имеют высокие антикоррозионные показатели.

Толщина стали моек TECHNO составляет 1 мм, что делает мойки более надёжными и долговечными.

Мойки полностью готовы к установке, благодаря наличию креплений и водосливной арматуры в комплекте.



Брашинг металла

Матовая поверхность кухонных моек TECHNO достигается применением брашинга (шлифование специальными щётками).

На такой поверхности не будут видны маленькие царапины, возникающие на нержавеющей мойках в процессе длительной эксплуатации и изделие не потеряет свой эстетичный внешний вид.



ПРЕИМУЩЕСТВА МОЕК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Кухонные мойки LONGRAN из нержавеющей стали – совершенство стиля. Мойки обладают плоским краем, который не выступает на поверхности столешницы, что придает общему виду зоны мойки дополнительной эстетики. Модели в серии TECHNO выполнены в классическом стиле прямоугольной формы – современный дизайн пользуется большой популярностью.

Мойки изготовлены цельнотянутым способом. Изделия не имеют швов, что абсолютно исключает риск протечки и усиливает привлекательность внешнего вида.

При толщине моек в 1 мм, глубина основных чаш составляет 200 мм и глубина дополнительной чаши 150 мм.



Серия моек TECHNO – качественные модели топового сегмента



Брашированная поверхность мойки
(защита от царапин и эстетика внешнего вида).

Нержавеющая сталь 304 с содержанием хрома 18%
и никеля 10%.

Толщина стали 1 мм.

Антишумовое покрытие на нижней стороне чаши.

Гигиеничны и безопасны для продуктов.

100% прилегание благодаря специальной обработке.

Устойчивость к коррозии.

Ударопрочность.

Устойчивость к кислотам и образованию пятен.

Устойчивость к высоким температурам.

Легкость в уходе.

Стальные мойки TECHNO не теряют своих эстетических свойств при постоянном использовании в высокотемпературных режимах.

Изделия экологически безопасны, имеют высокую ударопрочность. Уход за мойками из нержавеющей стали достаточно прост, для этого достаточно губки и обычного моющего средства.

Качество и надежность моек из нержавеющей стали серии TECHNO подтверждается гарантийным сроком 15 лет.



МОЙКА / **TEB500.400**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2105 SS**

Techno

TEB180.400

NEW



Характеристики:

Декоративная обработка стали (браширование)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 440 x 220 мм
Размер чаши: 400x180 мм
Глубина чаши: 150 мм
Толщина стали: 1 мм
Монтаж: врезной.
Без перелива.



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ
КОМБИНАЦИИ С
БОЛЬШИМИ ЧАШАМИ



TEB340.400




TEB400.400




TEB500.400



TEB450.400



Брашированная
поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.80



стр.74



стр.67



стр.81



стр.76



стр.78



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 380 x 440 мм
Размер чаши: 340 x 400 мм
Глубина чаши: 210 мм
Толщина стали: 1 мм
Монтаж: врезной.
Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3 1/2".
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB180.400




TEB400.400




TEB500.400



TEB450.400



Брашированная поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.71



стр.68



стр.76



стр.81



стр.77

Techno

TEB400.400

NEW



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 440 x 440 мм
Размер чаши: 400 x 400 мм
Глубина чаши: 210 мм
Толщина стали: 1 мм
Монтаж: врезной.
Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3/4".
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB180.400




TEB340.400




TEB500.400



TEB450.400



Брашированная поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.68



стр.81



стр.66



стр.76



стр.81



стр.78



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 490 x 440 мм
Размер чаши: 450 x 400 мм
Глубина чаши: 210 мм
Толщина стали: 1 мм
Монтаж: врезной.
Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3 1/2".
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB180.400




TEB340.400




TEB400.400



TEB500.400



Брашированная поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.69



стр.73



стр.68



стр.76



стр.76



стр.80

Techno TEB500.400

NEW



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 540x 440 мм
Размер чаши: 500 x 400 мм
Глубина чаши: 210 мм
Толщина стали: 1 мм
Монтаж: врезной.
Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3 1/2".
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB180.400




TEB340.400




TEB400.400



TEB450.400



Брашированная поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.69



стр.65



стр.68



стр.81



стр.75



стр.78



Характеристики:

Декоративная обработка стали (**браширование**)
защитит поверхность мойки от царапин.



Размер внешний: 550 x 505 мм
Размер чаши: 500 x 400 мм
Глубина чаши: 210 мм
Толщина стали: 1 мм
Монтаж: врезной.
Перелив: в чаше.



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон S905 с переливом и выпуском 3 1/2".
Отверстие под смеситель и площадка для установки дозатора и крана для фильтрованной воды.
Индивидуальная упаковка.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ С ДРУГИМИ ЧАШАМИ



TEB340.400





TEB400.400




TEB500.400



TEB450.400



Брашированная поверхность



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.67



стр.72



стр.68



стр.76



стр.75



стр.77

ГРАНИТНЫЕ МОЙКИ



МАТЕРИАЛ LONSTONE

Мойки **LONGRAN** производятся из материала Lonstone – это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц натурального камня и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета. Поверхность моек обладает антибактериальным эффектом, устойчива к агрессивным средствам бытовой химии, а также, царапинам и ударам. Мойки **LONGRAN** выдерживают высокие температуры до 280°C и многократные перепады температуры в 100°C. Материал Lonstone устойчив к воздействию УФ-лучей, не выцветает и не теряет товарный вид в течение всего срока эксплуатации.



ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ.

Мойки **LONGRAN** выдерживают высокие температуры (до 280 °C) и многократные перепады температур в 100 °C.




БЕСШУМНОСТЬ.

Уникальный гранитно-полимерный материал Lonstone поглощает шум, что делает мойки **LONGRAN** практически бесшумными.



ГРАНИТНЫЙ ЩИТ.

Кухонные мойки **LONGRAN** из искусственного гранита Lonstone не боятся царапин, ударов и других механических воздействий. Не бойтесь разделять мясо, рыбу, птицу или резать овощи с фруктами на поверхности мойки.



ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА.

Поверхность материала не пористая, не впитывает жир и грязь. Не остаются следы от вина или сока. Материал мойки устойчив к воздействию бытовой химии. Загрязнения легко удаляются с поверхности влажной губкой. Мойки из гранита Lonstone сохраняют свой внешний вид в течение всего срока эксплуатации.

Для своей кухни вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, либо более сложные, выразительные цвета с эффектом металлик. Модели для подстольного монтажа отлично подходят по цвету и размеру к столешницам из искусственного и натурального камня. Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям, альтернативой металлу станет искусственный камень, композитный материал – долговечный и практичный Lonstone.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ARIAPURA

Создатели марки LONGRAN – это международный коллектив признанных экспертов в дизайне, разработке и дистрибуции кухонных моек и смесителей. В процессе изготовления задействованы крупнейшие мировые производители – технологические лидеры отрасли, обеспечивающие максимально высокое качество продукции.

Все используемые материалы моек LONGRAN экологически чистые и абсолютно безопасные для здоровья. Все изделия соответствуют санитарным требованиям к товарам, предназначенным для работы с пищевыми продуктами. Функциональность изделий LONGRAN – это не только практичность и грамотный подбор деталей, но и гарантия качества материалов.

Бактерии могут стать причиной появления плесени, пятен и неприятного запаха. Благодаря активному действию антибактериальных элементов, которые встраиваются в структуру материала мойки в процессе производства, свежесть и чистота сохраняются дольше.

Антибактериальная защита ARIAPURA не имеет ни цвета, ни запаха. Её действие не ослабевает со временем.



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА LONSTONE




Alpina / **07**




Colorado / **08**



Onyx / **10**



Terra / **38**




Lava / **40**



Arena / **47**




Croma / **49**



Truffle / **54**



Sabbia / **58**



Marone / **93**

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРАНИТНЫХ МОЕК

LONGRAN вне конкуренции!


Для тех, кто равнодушен к холодным стальным поверхностям, альтернативой металлу станет искусственный камень, композитный материал – долговечный и практичный Lonstone.

Это новейший материал, превосходящий по прочности натуральный гранит. В его состав входят 80% твердых частиц натурального камня и 20% связующего акрила с добавлением минеральных пигментов, которые обеспечивают стойкость цвета.

Для своей кухни вы можете выбрать природные оттенки (теплые или холодные), аналогичные натуральному камню, либо более сложные, выразительные цвета с эффектом металлик. Модели для подстольного монтажа отлично подходят по цвету и размеру к столешницам из искусственного и натурального камня.

Кухонные мойки LONGRAN:

- оригинальный дизайн;
- исключительная прочность;
- устойчивость цвета;
- богатая палитра;
- гигиеничность;
- легкий уход;
- экологичность;
- разнообразный модельный ряд;
- адаптированы к российским кухням;
- цветовое сочетание со смесителями LONGRAN.





МОЙКА / AMG780.500 15 - 07

Amanda AMG510



Характеристики:

Размер: 510 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.81



стр.64



стр.70



стр.77




стр.75



стр.78

Amanda AMG650.500



Характеристики:

Размер: 650 x 500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".




Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3 1/2".


Designed in Italy




Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49




Onyx / 10




Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.74



стр.67



стр.77




стр.78



стр.78

Amanda

AMG780.500



Характеристики:

Размер: 780 x 500 мм.
Глубина чаши: 210 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".




Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47




Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.73



стр.74



стр.70



стр.76



стр.75



стр.79

Amanda AMG780.500 15



Характеристики:

Размер: 780 x 500 мм.
Глубина чаши: 200 и 145 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Двойной выпуск 3 1/2".




Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом
и выпуском 3 1/2".



Designed in Italy




Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.70



стр.68



стр.74



стр.76



стр.78



стр.77

Amanda AMG860.500



Характеристики:

Размер: 860x 500 мм.
Глубина чаши: 210 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

 Designed in Italy



Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.69



стр.72



стр.64



стр.76




стр.78



стр.78

Amanda AMG860.500 20



Характеристики:

Размер: 860 x 500 мм.
Глубина чаши: 210 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Двойной выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом
и выпуском 3 1/2".


Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58




Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.71

стр.71

стр.70




стр.75

стр.78

стр.77

Amanda AMG990.500



Характеристики:

Размер: 990 x 500 мм.
Глубина чаши: 210 мм.
Круглый перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".




Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

 Designed in Italy



Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10




Truffle / 54




Terra / 38




Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.68



стр.74



стр.71



стр.76




стр.75



стр.78

Amanda

AMG1160.500 20



Характеристики:

Размер: 1160 x 500 мм.

Глубина чаши: 210 мм.

Перелив в чаше.

Монтаж врезной.


Двойной выпуск 3 1/2".




Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом
и выпуском 3 1/2"


 *Designed in Italy*




Alpina / 07



Arena / 47




Colorado / 08




Croma / 49




Onyx / 10




Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.73



стр.68



стр.66



стр.76



стр.75



стр.78





МОЙКА / CLS914.457 - 93
СМЕСИТЕЛЬ / LM2194 - 93 BR

Classic CLS615.500



Характеристики:

Размер: 615 x 500 мм.
Глубина чаши: 210 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10




Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.70



стр.67



стр.73



стр.78



стр.78



стр.75

Classic CLS615.500 15



Характеристики:

Размер: 615 x 500 мм.
Глубина чаши: 210 и 150 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Двойной выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом
и выпуском 3 1/2".


Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Sabbia / 58






Terra / 38



Marone / 93



Lava / 40



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.70



стр.74



стр.75




стр.78



стр.80

Classic CLS780.500



Характеристики:

Размер: 780 x 500 мм.
Глубина чаши: 205 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38




Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.71



стр.74



стр.65



стр.78




стр.76



стр.77

Classic CLS860.500 20



Характеристики:

Размер: 860 x 500 мм.
Глубина чаши: 205 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Двойной выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом
и выпуском 3 1/2".


Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38




Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.71



стр.71



стр.65



стр.79



стр.76



стр.78

Classic

CLS914.457

NEW



Характеристики:

Размер: 1000 x 457 мм.
Глубина чаши: 220 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон одинарный с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54




Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.74



стр.68



стр.68



стр.76



стр.76



стр.77



МОЙКА / **CUG760.500 - 10**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2193 BR**
ДОЗАТОР / **LD0002 BR**

Cube CUG410.500



Характеристики:

Размер: 410 x 500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

* Возможен подстольный монтаж.
Набор крепежей для подстольного монтажа
приобретается отдельно.

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38




Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



Cube CUG560.500



Характеристики:

Размер: 560 x 500 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".

Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

* Возможен подстольный монтаж.
Набор крепежей для подстольного монтажа
приобретается отдельно.



Designed in Italy



Alpina / 07




Arena / 47




Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10




Truffle / 54




Terra / 38




Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.73



стр.74



стр.67



стр.76



стр.75



стр.78

Cube CUG760.500



Характеристики:

Размер: 760 x 500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:


Крепежи для врезного монтажа
Сифон с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

* Возможен подстольный монтаж.
Набор крепежей для подстольного монтажа
приобретается отдельно.

 Designed in Italy




Alpina / 07



Arena / 47




Colorado / 08




Croma / 49




Onyx / 10




Truffle / 54



Terra / 38




Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



* Монтаж мойки должен производиться специалистом!



МОЙКА / ENG555.460 15 - 10
СМЕСИТЕЛЬ / LM2195 - 10 CR

Enigma

ENG555.460 15

NEW



Характеристики:

Размер: 555 x 460 мм.
Глубина чаши: 200 и 140 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж подстольный.
Двойной выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом и выпуском 3 1/2".



* Возможен врезной монтаж.
Набор крепежей для врезного монтажа приобретается отдельно.
Смеситель монтируется непосредственно на столешницу.




Designed in Italy



Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.73



стр.67



стр.74



стр.76



стр.76



стр.78

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!

Enigma ENG860.500



Характеристики:

Размер: 860х 500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом
и выпуском 3 1/2".


Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.71



стр.68



стр.70



стр.76




стр.76



стр.77

Enigma

ENG1000.500



Характеристики:

Размер: 860х 500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом
и выпуском 3 1/2".

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54




Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.66



стр.73



стр.67



стр.76




стр.75



стр.78

Enigma ENG1000.500 15



Характеристики:

Размер: 1000 x 500 мм.
Глубина чаши: 200 и 146 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Двойной выпуск 3 1/2".




Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон двойной с круглым переливом
и выпуском 3 1/2"



Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47




Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54




Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.67



стр.71



стр.74



стр.75



стр.81



стр.78





МОЙКА / **GES560.510 - 54**
СМЕСИТЕЛЬ С ДУШЕМ / **LM2182 - 54 CR**

Geos

GES457.406



Характеристики:

Размер: 457 x 406 мм.
Глубина чаши: 203 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж подстольный.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи подстольного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3 1/2".
Смеситель устанавливается непосредственно на столешницу.

 Designed in Italy



Alpina / 07



Croma / 49




Colorado / 08



Sabbia / 58



Onyx / 10



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.71



стр.69



стр.67



стр.76



стр.76



стр.78

Geos GES560.510



Характеристики:

Размер: 560х 510 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3 1/2".


Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38




Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.73



стр.72



стр.67



стр.76



стр.75



стр.78

Geos

GES780.500



Характеристики:

Размер: 780x 500 мм
Глубина чаши: 220 мм
Перелив в чаше.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

 *Designed in Italy*



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Lava / 40




Sabbia / 58



Terra / 38



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.65



стр.72



стр.70



стр.77



стр.77



стр.75



МОЙКА / **ULS780.500 - 07**
СМЕСИТЕЛЬ / **LM2105 SS**

Ultra ULS460



Характеристики:

Размер: 460 мм
Глубина чаши: 200 мм
Перелив в чаше.
Монтаж подстольный.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для подстольного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

* Возможен врезной монтаж.

Набор крепежей для врезного монтажа приобретается отдельно.
Смеситель монтируется непосредственно на столешницу.

 Designed in Italy



Alpina / 07



Arena / 47



Colorado / 08



Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38






Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



Для установки врезным способом

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.64



стр.74



стр.66



стр.75



стр.81




стр.77

* Монтаж мойки должен производиться специалистом!

Ultra ULS615.500

NEW



Характеристики:

Размер: 615х 500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в крыле.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3 1/2".


Designed in Italy




Alpina / 07




Arena / 47



Colorado / 08




Croma / 49



Onyx / 10



Truffle / 54




Terra / 38




Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.74



стр.73



стр.67



стр.76




стр.78



стр.78

Ultra ULS780.500

NEW



Характеристики:


Размер: 780x 500 мм.
Глубина чаши: 200 мм.
Перелив в крыле.
Монтаж врезной.
Выпуск 3 1/2".



Комплектация:

Крепежи для врезного монтажа.
Сифон с круглым переливом и выпуском 3 1/2".

Designed in Italy




Alpina / 07



Arena / 47




Colorado / 08



Croma / 49




Onyx / 10



Truffle / 54



Terra / 38





Sabbia / 58



Lava / 40



Marone / 93



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



стр.67



стр.72



стр.69



стр.78




стр.77



стр.78

СМЕСИТЕЛИ



ПРЕИМУЩЕСТВА СМЕСИТЕЛЕЙ

Смесители LONGRAN отличаются изысканным дизайном, функциональностью, удобством в использовании и надежностью. Покрытие смесителей характеризуется повышенной износостойкостью и не теряет презентабельность внешнего вида в процессе длительной эксплуатации.

Корпус смесителей LONGRAN изготовлен из латуни или нержавеющей стали. Главным внутренним узлом является высококачественный керамический дисковый картридж или керамические кран-буксы.

Смесители LONGRAN соответствуют высоким стандартам по бесшумности.

Смесители LONGRAN:


- оригинальный дизайн;
- исключительная прочность;
- устойчивость цвета;
- богатая палитра;
- легкий уход;
- экологичность;
- разнообразный модельный ряд;
- адаптированы к российским кухням;
- цветовое сочетание с мойками LONGRAN.

МОЙКА / CUG560.500 - 10


КРАН ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ / LC2103 - 10

СМЕСИТЕЛЬ / LM2101 - 10

ДОЗАТОР / LD0006 - 10



Classic G54920 BR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Крепление - **шпилька**;
Керамическая кран-букса.



Бронза / BR

Classic LM1241 BR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Крепление - **шпилька**;
Керамическая кран-букса.



Бронза / BR

Classic LM2193 BR



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ


(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **шпилька**.



Бронза / BR

Logic LM2102 SS



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Нержавеющая сталь / SS




МОЙКА / ТБВ550.505
СМЕСИТЕЛЬ / LM2105 SS

Logic

LM2105 SS

NEW




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - гайка.



Нержавеющая сталь / SS

Logic LM2103




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Нержавеющая сталь / **SS** Хром / **CR**

Logic LM2101 CR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Хром / **CR**

Logic LM2181 CR




Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **гайка**.
Выдвижная лейка с душем.



Хром / CR

Sprint logic LM2192 SS



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.




Нержавеющая сталь / SS



МОЙКА / ТБВ500.400
СМЕСИТЕЛЬ / LM2191 SS

Sprint logic LM2191 SS



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - гайка.



Нержавеющая сталь / SS

LM2196 SS

NEW



(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **гайка**.



Нержавеющая сталь / SS

G08910



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **шпилька**.




Onyx / 10



Marone / 93

Impact G08940



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **шпилька**.
Выдвижная лейка с душем.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Impact LM2104

NEW



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Impact LM2182

NEW



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **шпилька**.
Выдвижная лейка с душем.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Sprint universal LM1391



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 36 мм;
Крепление - **гайка**



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Croma / 49



Sabbia / 58




Marone / 93

Sprint universal

LM1394

NEW



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 40 мм;
Крепление - **шпилька**.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Sprint universal

LM2194



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Colorado / 08 BR



Onyx / 10 BR



Sabbia / 58 BR




Marone / 93 BR

Sprint universall

LM2195

NEW



ТРЕХКАНАЛЬНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

(подача горячей, холодной
и фильтрованной воды)

Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93

Logic

LM2101



Поворотный излив;
Гибкая подводка;
Картридж - 35 мм;
Крепление - **гайка**.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93


Classic LC2101 BR



Бронза / BR

Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
кран-букса с керамическим картриджем;
монтаж на мойку или на столешницу
Крепление - **шпилька**.


Logic LC2102 SS



Нержавеющая сталь / SS

Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
монтаж на мойку или на столешницу;
Крепление - **шпилька**.

Logic LC 2103 CR




Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
монтаж на мойку или на столешницу;
Крепление - **шпилька**.



Хром / CR

Logic LC 2103



Подключается:
к кухонному водному фильтру
и системе обратного осмоса;
монтаж на мойку или на столешницу;
Крепление - **шпилька**



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93


Classic LD0002 BR



Бронза / BR

Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 40 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.


Standart LD0005 SS



Нержавеющая сталь / SS

Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 40 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.

Standart LD0003 CR




Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 40 мм;
Объём колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Хром / CR

Standart LD0006



Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 60 мм;
Объём колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Terra / 38



Lava / 40



Arena / 47



Croma / 49



Alpina / 07



Colorado / 08



Onyx / 10




Truffle / 54




Sabbia / 58



Marone / 93



Quadro LD0001 SS



Монтаж на мойку - отверстие 27 мм;
Монтаж в столешницу толщиной до 30 мм;
Объем колбы - 300 мл;
Колба заполняется моющим средством без демонтажа.



Нержавеющая сталь / SS

АКСЕССУАРЫ

S1100




Комплект водосливной арматуры с переливом и гофрой для одночашевой мойки с выпуском 3 1/2".

S1200



Комплект водосливной арматуры с переливом и гофрой для двухчашевой мойки с выпуском 3 1/2".

CP-8 UM



Клипсы для крепления моек под столешницу (комплект).

B34.42



Доска разделочная
270x450 мм
Бамбук

CS16.39



Коландер
160x390 мм
Нержавеющая сталь

CS18.34



Коландер
180x340 мм
Нержавеющая сталь

АКСЕССУАРЫ

G21.40 BL/ G21.40 WH



Доска разделочная
210x400 мм
Чёрная / Белая
Стекло

RS-31.42/ RS-31.50



Ролл-маты
310x420 мм
310x500 мм
304 нержавеющая сталь

GB27.46



Доска разделочная
270x460 мм
Бамбук

GBR40



Доска разделочная
Ø - 400 мм
Бамбук

GBU50



Доска разделочная универсальная
ширина 500 мм
Бамбук

GS17.30



Коландер
170x300 мм
Пластмасса

ДЛЯ ЗАМЕТОК

